

Modèle Bayésien de tarification de l'assurance des flottes de véhicules

Vehicle and Fleet Random Effects in a Model of Insurance Rating for Fleets of Vehicles

Jean-François Angers, Denise Desjardins et Georges Dionne

Volume 80, numéro 2-3, juin–septembre 2004

Hommage à Marcel Dagenais

URI : <https://id.erudit.org/iderudit/011388ar>

DOI : <https://doi.org/10.7202/011388ar>

[Aller au sommaire du numéro](#)

Éditeur(s)

HEC Montréal

ISSN

0001-771X (imprimé)

1710-3991 (numérique)

[Découvrir la revue](#)

Citer cet article

Angers, J.-F., Desjardins, D. & Dionne, G. (2004). Modèle Bayésien de tarification de l'assurance des flottes de véhicules. *L'Actualité économique*, 80(2-3), 253–303. <https://doi.org/10.7202/011388ar>

Résumé de l'article

Nous proposons un modèle paramétrique de tarification de l'assurance de véhicules routiers appartenant à une flotte. Les tables de primes qui y sont présentées tiennent compte des accidents passés des véhicules, des caractéristiques observables des véhicules et des flottes et des infractions au Code de la sécurité routière des conducteurs et des transporteurs. De plus, les primes sont ajustées en fonction des accidents accumulés par les flottes dans le temps. Il s'agit d'un modèle qui prend directement en compte des changements explicites des différentes composantes des probabilités d'accidents. Il représente une extension aux modèles d'assurance automobile de type bonus-malus pour les primes individuelles (Lemaire, 1985 ; Dionne et Vanasse, 1989 et 1992 ; Pinquet, 1997 et 1998 ; Frangos et Vrontos, 2001 ; Purcaru et Denuit, 2003). L'extension ajoute un effet flotte à l'effet véhicule pour tenir compte des caractéristiques ou des actions non observables des transporteurs sur les taux d'accidents des camions. Cette forme de tarification comporte plusieurs avantages. Elle permet de visualiser l'impact des comportements des propriétaires des flottes et des conducteurs des véhicules sur les taux d'accidents prédits et, par conséquent, sur les primes. Elle mesure l'influence des infractions et des accidents accumulés sur les primes d'assurance mais d'une façon différente. En effet, les effets des infractions sont obtenus via la composante de régression, alors que les effets des accidents proviennent des résidus non expliqués de la régression sur les accidents des camions via un modèle bayésien de tarification.

MODÈLE BAYÉSIEN DE TARIFICATION DE L'ASSURANCE DES FLOTTES DE VÉHICULES*

Jean-François ANGERS

Denise DESJARDINS

CRT

Université de Montréal

Georges DIONNE

HEC Montréal

CRT

CIRPÉE

RÉSUMÉ – Nous proposons un modèle paramétrique de tarification de l'assurance de véhicules routiers appartenant à une flotte. Les tables de primes qui y sont présentées tiennent compte des accidents passés des véhicules, des caractéristiques observables des véhicules et des flottes et des infractions au Code de la sécurité routière des conducteurs et des transporteurs. De plus, les primes sont ajustées en fonction des accidents accumulés par les flottes dans le temps. Il s'agit d'un modèle qui prend directement en compte des changements explicites des différentes composantes des probabilités d'accidents. Il représente une extension aux modèles d'assurance automobile de type bonus-malus pour les primes individuelles (Lemaire, 1985; Dionne et Vanasse, 1989 et 1992; Pinquet, 1997 et 1998; Frangos et Vrontos, 2001; Purcaru et Denuit, 2003). L'extension ajoute un effet flotte à l'effet véhicule pour tenir compte des caractéristiques ou des actions non observables des transporteurs sur les taux d'accidents des camions. Cette forme de tarification comporte plusieurs avantages. Elle permet de visualiser l'impact des comportements des propriétaires des flottes et des conducteurs des véhicules sur les taux d'accidents prédits et, par conséquent, sur les primes. Elle mesure l'influence des infractions et des accidents accumulés sur les primes d'assurance mais d'une façon différente. En effet, les effets des infractions sont obtenus via la composante de régression, alors que les effets des accidents proviennent des résidus non expliqués de la régression sur les accidents des camions via un modèle bayésien de tarification.

* Cette recherche a été financée par le programme d'action concertée en sécurité routière FCAR-SAAQ-MTQ, par la Chaire de recherche du Canada en gestion des risques de HEC Montréal et par le CRT. Nous remercions un arbitre anonyme pour ses commentaires pertinents et Claire Boisvert pour sa contribution à la préparation de la version finale.

ABSTRACT – *Vehicle and Fleet Random Effects in a Model of Insurance Rating for Fleets of Vehicles.* We are proposing a parametric model to rate insurance for vehicles belonging to a fleet. The tables of premiums presented take into account past vehicle accidents, observable characteristics of the vehicles and fleets, and violations of the road-safety code committed by drivers and carriers. The premiums are also adjusted according to accidents accumulated by the fleets over time. The model proposed accounts directly for explicit changes in the various components of the probability of accidents. It represents an extension of bonus-malus-type automobile insurance models for individual premiums (Lemaire, 1985; Dionne and Vanasse, 1989 and 1992; Pinquet, 1997 and 1998; Frangos and Vrontos, 2001; Purcaru and Denuit, 2003). The extension adds a fleet effect to the vehicle effect so as to account for the impact that the unobservable characteristics or actions of carriers can have on truck accident rates. This form of rating makes it possible to visualize what impact the behaviors of owners and drivers can have on the predicted rate of accidents and, consequently, on premiums.

Faut-il conclure que l'économétrie en est encore à l'âge de l'obscurantisme? Peut-être vaut-il mieux prendre une attitude plus optimiste et se rappeler qu'au royaume des aveugles les borgnes sont rois. Il faut surtout continuer à travailler et à s'interroger pour que la lumière se fasse progressivement ...

Marcel G. Dagenais
1978

INTRODUCTION

Très peu d'études ont analysé de façon systématique les risques d'accident des flottes de véhicules. Marie-Jeanne (1994) a développé un modèle de tarification de l'assurance en fonction de la taille de la flotte et Teugels et Sundt (1991) ont proposé une tarification basée sur la perte agrégée de la flotte. D'autres chercheurs se sont confinés à étudier les conducteurs des véhicules pour avoir un portrait des risques que représente un transporteur (Dionne *et al.*, 1995, 2001b). C'est oublier que le propriétaire ou la direction des entreprises peuvent affecter les taux d'accidents de leurs véhicules. Les décisions sur les heures de travail, les dépenses d'entretien des véhicules et les directives sur les charges ou les arimages des véhicules peuvent affecter la sécurité routière. Dionne, Desjardins et Pinquet (1999a et 2001a) ont développé des modèles bonus-malus qui tiennent compte des comportements des conducteurs et des propriétaires des véhicules en utilisant une approche semi-paramétrique. Dans cet article, nous proposons une approche paramétrique.

La mesure des risques des flottes de véhicules est difficile pour plusieurs raisons. D'une part, il faut définir les unités qui composent les flottes. Devons-nous prendre les conducteurs ou les véhicules? En réponse à cette question, nous avons choisi d'utiliser les véhicules, car les informations disponibles chez les assureurs permettent de relier continuellement les véhicules aux transporteurs, alors qu'il est très coûteux de relier les informations des conducteurs aux transporteurs, puisque les déplacements des conducteurs d'une flotte à une autre ne sont pas comptabilisés

systématiquement, alors que les déplacements des véhicules le sont (immatriculation et assurance). Les véhicules représentent des risques individuels différents. Ces risques sont influencés par des caractéristiques observables et non observables des véhicules, des conducteurs qui les utilisent et des transporteurs qui les possèdent ou les louent à long terme. Il est donc important de bien modéliser ces différentes sources d'information.

Une autre difficulté réside dans les poids que l'on doit accorder aux informations statistiques individuelles et communes (des flottes) obtenues à des fins de tarification. Une modélisation adéquate de la tarification des risques des flottes doit intégrer les comportements des conducteurs à ceux des propriétaires afin d'introduire des incitatifs à la prudence qui tiennent compte des différents niveaux de décision en présence de risque moral hiérarchique (Laffont, 1997; Winter, 2000).

Nous proposons un nouveau modèle de tarification des véhicules appartenant à une flotte (Fluet, 1999). Il s'agit d'un modèle paramétrique qui peut tenir compte directement des comportements et des caractéristiques observables et non observables des véhicules, des conducteurs et des propriétaires des flottes de véhicules. Le modèle proposé est une extension directe des modèles d'assurance automobile de type bonus-malus (Lemaire, 1985; Dionne et Vannase, 1989 et 1992; Pinquet, 1997, 1998; Frangos et Vrontos, 2001; Purcaru et Denuit, 2003) pour des primes individuelles (voir Pinquet 2000 pour une revue de la littérature). L'extension ajoute un effet aléatoire flotte à celui des véhicules dans le modèle pour tenir compte à la fois des effets non observables des transporteurs, des véhicules et de leurs conducteurs sur les taux d'accidents des camions dans le calcul bayésien ou *a posteriori* des primes. Des variables observables caractérisant les véhicules, les flottes et le comportement de sécurité routière des conducteurs et des propriétaires des flottes sont utilisées dans l'évaluation *a priori* des risques des différents véhicules. Les paramètres des distributions des effets flotte et véhicule sont estimés par la méthode du maximum de vraisemblance. L'analyse bayésienne sert à calculer les primes en fonction des distributions *a posteriori* des effets flotte et véhicule, tout en laissant fixés les paramètres obtenus du maximum de vraisemblance. Cette forme de tarification, appelée communément bonus-malus, permet d'ajuster les primes d'assurance individuelles en fonction des caractéristiques des assurés et de leurs expériences passées. Notre principale contribution est d'étendre ce système de tarification aux flottes de véhicules et de démontrer qu'il est optimal d'utiliser non seulement l'information sur les véhicules, mais également celle sur les flottes de véhicules.

Nous présentons dans la section suivante les modèles statistiques d'estimation des probabilités d'accidents des véhicules appartenant à des flottes de différentes tailles. Des estimations statistiques de ces modèles sont également discutées. La deuxième section développe le système bonus-malus optimal intégrant, à la fois, les effets flottes et les effets véhicules. La troisième section propose différentes tables de primes alors que la conclusion offre une discussion sur les résultats obtenus.

1. MODÈLES STATISTIQUES ET ESTIMATIONS ÉCONOMÉTRIQUES

Notre méthodologie est divisée en deux étapes. Dans un premier temps, nous devons évaluer les probabilités d'accident des véhicules des transporteurs à l'aide d'un modèle économétrique. Nous utiliserons les paramètres estimés, comme information *a priori*, dans le calcul des primes d'assurance. Ces paramètres tiennent compte de l'information disponible sur les caractéristiques observables des véhicules et des flottes de même que des infractions des conducteurs et des transporteurs. Afin de tenir compte des caractéristiques et des actions non observables dans la tarification, nous utiliserons les résidus des estimations économétriques. Une contribution de l'article est de proposer un nouveau modèle d'estimation des probabilités d'accident qui permette d'isoler explicitement l'effet flotte de l'effet véhicule. Dans un deuxième temps, nous proposons un système bonus-malus qui utilisera, à la fois, l'information *a priori* obtenue des paramètres estimés et l'information *a posteriori* obtenue des résidus des estimations des distributions d'accidents des véhicules. Afin de bien démontrer la contribution des différents effets sur les primes d'assurance, nous distinguerons le transporteur ayant un seul véhicule de celui qui en a deux, puis nous généraliserons le modèle au transporteur ayant plus de deux véhicules.

1.1 *Modèle économétrique d'estimation des distributions d'accidents des véhicules*

La plupart des modèles économétriques appliqués à des variables discrètes (ou de comptage) ont pour point de départ la distribution de Poisson, où la probabilité P d'être impliqué dans y_{fi}^j accidents à la période j pour un véhicule i appartenant à la flotte f peut être représentée par l'expression suivante (Hausman *et al.*, 1984; Gouriéroux, 1999)

$$P(y_{fi}^j | \lambda_{fi}^j) = \frac{e^{-\lambda_{fi}^j} (\lambda_{fi}^j)^{y_{fi}^j}}{y_{fi}^j!}.$$

Par définition de la loi de Poisson, nous avons que l'espérance mathématique du nombre d'accidents (E) est égale à la variance (Var), $E(Y_{fi}^j) = \text{Var}(Y_{fi}^j) = \lambda_{fi}^j$ où Y_{fi}^j est le nombre d'accidents du camion i de la flotte f à la période j et $\lambda_{fi}^j (> 0)$ est le paramètre de la loi de Poisson. Cette modélisation Poisson, sans hétérogénéité non observable, suppose implicitement que la distribution d'accidents peut être expliquée entièrement par l'hétérogénéité observable, ce qui rend inutile l'utilisation d'un système bonus-malus.

Supposons maintenant qu'il existe de l'hétérogénéité non observable parce que certaines caractéristiques ou actions ne sont pas observables par l'assureur. Posons $\lambda_{fi}^j = \gamma_{fi}^j \alpha_f \theta_{fi}$ avec $\gamma_{fi}^j = d_{fi}^j e^{X_{fi}^j \beta}$, où d_{fi}^j mesure le nombre de jours que le véhicule i de la flotte f est autorisé à circuler durant la période j , divisé par le nombre de jours total de la période j . C'est une mesure d'exposition au risque d'accident. L'emploi de l'exponentiel pour définir γ_{fi}^j nous permet d'assurer la

non-négativité de λ_{fi}^j . Le vecteur $X_{fi}^j = (x_{fi1}^j, \dots, x_{fip}^j)$ contient les p caractéristiques du camion i de la flotte f observées à la période j ; ce vecteur contient des informations spécifiques au véhicule et d'autres spécifiques à la flotte. Le paramètre α_f est l'effet aléatoire associé à la flotte f , c'est-à-dire le risque non observable attribuable à la flotte, tandis que le paramètre θ_{fi} est l'effet aléatoire du camion i de la flotte f . Nous supposons que $\sum_{i=1}^{I_f} \theta_{fi} = 1$ où I_f est le nombre total de véhicules dans la flotte f . En d'autres termes, θ_{fi} est la proportion du risque de la flotte f attribuable au véhicule i ; ainsi, le risque total non observable du véhicule i de la flotte f est défini par $\alpha_f \theta_{fi}$. Il est à noter que lorsque la flotte f n'a qu'un seul véhicule, c'est-à-dire $I_f = 1$, $\theta_{f1} = 1$ par définition, cela signifie que le risque attribuable au véhicule correspond à celui de la flotte, ce qui entraîne que $\lambda_{f1}^j = \gamma_{f1}^j \alpha_f$.

Nous faisons l'hypothèse que θ_{fi} suit une distribution Dirichlet de paramètres $(v_1, v_2, \dots, v_{I_f})$ et que α_f suit une distribution gamma de paramètres $(I_f \kappa^{-1}, \kappa^{-1})$. Dans les sections théoriques qui suivent, les paramètres de la Dirichlet sont individualisés aux I_f camions. Par contre, dans l'application empirique, le vecteur $(v_1, v_2, \dots, v_{I_f})$ est réduit à (v, v, \dots, v) .

1.1.1 Transporteur de taille un

Pour une période j , la distribution du nombre d'accidents de la flotte qui n'a qu'un seul véhicule est donnée par

$$P(y_{f1}^j) = \int_0^\infty P(y_{f1}^j | \alpha_f) f(\alpha_f) d\alpha_f,$$

ce qui peut être réécrit, après intégration, de la façon suivante, sous l'hypothèse que α_f suit une distribution gamma de paramètres $(\kappa^{-1}, \kappa^{-1})$ et que $y_{f1}^j | \alpha_f$ suit une distribution Poisson de paramètre γ_{f1}^j

$$P(y_{f1}^j) = \frac{\Gamma(y_{f1}^j + \kappa^{-1})}{\Gamma(y_{f1}^j + 1) \Gamma(\kappa^{-1})} \left(\frac{\kappa^{-1}}{\kappa^{-1} + \gamma_{f1}^j} \right)^{\kappa^{-1}} \left(\frac{\gamma_{f1}^j}{\kappa^{-1} + \gamma_{f1}^j} \right)^{y_{f1}^j}. \tag{1}$$

Cette distribution binomiale négative a été utilisée à plusieurs reprises dans la littérature (Lemaire, 1985; Dionne et Vanasse, 1989; Gouriéroux, 1999). Elle permet de modéliser l'hétérogénéité non observable et d'introduire un système bonus-malus pour des observations individuelles. Par contre, elle ne peut pas être appliquée directement pour estimer les probabilités d'accident des véhicules appartenant à une flotte, car elle ne permet pas d'isoler l'effet flotte de l'effet véhicule. Nous présentons maintenant notre généralisation de ce modèle de base en débutant par le cas simple d'une flotte ayant deux véhicules.

1.1.2 *Transporteur ayant deux véhicules*

La probabilité jointe du nombre d'accidents à la période j des deux véhicules de la flotte f est donnée par

$$P(y_{f1}^j, y_{f2}^j) = \int_0^1 P(y_{f1}^j, y_{f2}^j | \theta_f) f(\theta_f) d\theta_f$$

où

$$\theta_f = \theta_{f1} \quad \text{et} \quad 1 - \theta_f = \theta_{f2} .$$

Conditionnellement à θ_f , la probabilité jointe d'accident est égale à

$$P(y_{f1}^j, y_{f2}^j | \theta_f) = \left[\frac{(\gamma_{f1}^j)^{y_{f1}^j} (\gamma_{f2}^j)^{y_{f2}^j} (\theta_f)^{y_{f1}^j} (1 - \theta_f)^{y_{f2}^j} \kappa^{-2\kappa^{-1}}}{\Gamma(y_{f1}^j + 1) \Gamma(y_{f2}^j + 1) \Gamma(2\kappa^{-1})} \right] \\ \times \int_0^\infty \left[(\alpha_f)^{\sum_{i=1}^2 y_{fi}^j + 2\kappa^{-1} - 1} \right] \left[e^{-\alpha_f (\theta_f \gamma_{f1}^j + (1 - \theta_f) \gamma_{f2}^j + \kappa^{-1})} \right] d\alpha_f .$$

Ainsi, en intégrant, nous obtenons une distribution bivariée conditionnelle à θ_f

$$P(y_{f1}^j, y_{f2}^j | \theta_f) = \left[\frac{(\gamma_{f1}^j)^{y_{f1}^j} (\gamma_{f2}^j)^{y_{f2}^j} (\theta_f)^{y_{f1}^j} (1 - \theta_f)^{y_{f2}^j}}{\Gamma(y_{f1}^j + 1) \Gamma(y_{f2}^j + 1)} \right] \\ \times \left[\frac{\kappa^{-2\kappa^{-1}}}{\Gamma(2\kappa^{-1})} \right] \frac{\Gamma\left(2\kappa^{-1} + \sum_{i=1}^2 y_{fi}^j\right)}{(\kappa^{-1} + \theta_f \gamma_{f1}^j + (1 - \theta_f) \gamma_{f2}^j)^{2\kappa^{-1} + \sum_{i=1}^2 y_{fi}^j}} . \quad (2)$$

Si maintenant nous substituons la valeur de $P(y_{f1}^j, y_{f2}^j | \theta_f)$ donnée en (2) dans $P(y_{f1}^j, y_{f2}^j)$, nous obtenons

$$P(y_{f1}^j, y_{f2}^j) = \int_0^1 \left[\frac{(\gamma_{f1}^j)^{y_{f1}^j} (\gamma_{f2}^j)^{y_{f2}^j} (\theta_f)^{y_{f1}^j} (1 - \theta_f)^{y_{f2}^j}}{\Gamma(y_{f1}^j + 1) \Gamma(y_{f2}^j + 1)} \right] \\ \times \left[\frac{\kappa^{-2\kappa^{-1}}}{\Gamma(2\kappa^{-1})} \right] \frac{\Gamma\left(2\kappa^{-1} + \sum_{i=1}^2 y_{fi}^j\right)}{(\kappa^{-1} + \theta_f \gamma_{f1}^j + (1 - \theta_f) \gamma_{f2}^j)^{2\kappa^{-1} + \sum_{i=1}^2 y_{fi}^j}} f(\theta_f) d\theta_f . \quad (3)$$

Afin d'estimer les probabilités d'accident avec une approche paramétrique, nous devons maintenant rendre plus explicite la distribution de θ_f . Comme indiqué plus haut, nous supposons que l'effet véhicule suit une distribution Dirichlet. En remplaçant la fonction de densité $f(\theta_f)$ dans l'équation (3) par la densité d'une Dirichlet de paramètres (v_1, v_2) , soit

$$f(\theta_f) = \frac{\Gamma\left(\sum_{i=1}^2 v_i\right)}{\prod_{i=1}^2 \Gamma(v_i)} (\theta_f)^{v_1-1} (1 - \theta_f)^{v_2-1}, \text{ nous avons}$$

$$P(y_{f1}^j, y_{f2}^j) = \frac{(\gamma_{f1}^j)^{y_{f1}^j} (\gamma_{f2}^j)^{y_{f2}^j}}{\Gamma(y_{f1}^j + 1) \Gamma(y_{f2}^j + 1)} \left[\frac{\Gamma\left(2\kappa^{-1} + \sum_{i=1}^2 y_{fi}^j\right) \kappa^{-2\kappa^{-1}}}{\Gamma(2\kappa^{-1})} \right] \times \left(\frac{\Gamma(v_1 + v_2)}{\Gamma(v_1)\Gamma(v_2)} \right) \int_0^1 \left[\frac{(\theta_f)^{y_{f1}^j + v_1 - 1} (1 - \theta_f)^{y_{f2}^j + v_2 - 1}}{(\kappa^{-1} + \theta_f \gamma_{f1}^j + (1 - \theta_f) \gamma_{f2}^j)^{2\kappa^{-1} + \sum_{i=1}^2 y_{fi}^j}} \right] d\theta_f. \tag{4}$$

Pour obtenir une valeur de la probabilité jointe en (4), il faut estimer l'intégrale

$$\int_0^1 \frac{(\theta_f)^{y_{f1}^j + v_1 - 1} (1 - \theta_f)^{y_{f2}^j + v_2 - 1}}{(\kappa^{-1} + \theta_f \gamma_{f1}^j + (1 - \theta_f) \gamma_{f2}^j)^{2\kappa^{-1} + \sum_{i=1}^2 y_{fi}^j}} d\theta_f.$$

Pour ce faire, écrivons l'expression $\kappa^{-1} + \theta_f \gamma_{f1}^j + (1 - \theta_f) \gamma_{f2}^j$ du dénominateur de la façon suivante

$$(\kappa^{-1} + \gamma_{f2}^j) \left[1 - \left(\frac{\gamma_{f2}^j - \gamma_{f1}^j}{\kappa^{-1} + \gamma_{f2}^j} \right) \theta_f \right],$$

ce qui nous permet de réécrire l'intégrale en (4)

$$\int_0^1 \frac{(\theta_f)^{y_{f1}^j + v_1 - 1} (1 - \theta_f)^{y_{f2}^j + v_2 - 1}}{\left((\kappa^{-1} + \gamma_{f2}^j) \left[1 - \left(\frac{\gamma_{f2}^j - \gamma_{f1}^j}{\kappa^{-1} + \gamma_{f2}^j} \right) \theta_f \right] \right)^{2\kappa^{-1} + \sum_{i=1}^2 y_{fi}^j}} d\theta_f$$

$$= \frac{1}{(\kappa^{-1} + \gamma_{f2}^j)^{2\kappa^{-1} + \sum_{i=1}^2 y_{fi}^j}} \left[\frac{\Gamma(y_{f1}^j + v_1) \Gamma(y_{f2}^j + v_2)}{\Gamma(y_{f1}^j + y_{f2}^j + v_1 + v_2)} \right]$$

$$\times {}_2F_1 \left(y_{f1}^j + v_1; 2\kappa^{-1} + y_{f1}^j + y_{f2}^j; v_1 + v_2 + y_{f1}^j + y_{f2}^j; \left(\frac{\gamma_{f2}^j - \gamma_{f1}^j}{\kappa^{-1} + \gamma_{f2}^j} \right) \right).$$

${}_2F_1$ est une fonction hypergéométrique dont la valeur est égale à

$$1 + \sum_{\ell=1}^{\infty} \left[\frac{(y_{f1}^j + v_1)^{[\ell]} \left(2\kappa^{-2} + \sum_{i=1}^2 y_{fi}^j \right)^{[\ell]}}{\left(\sum_{i=1}^2 (y_{fi}^j + v_i) \right)^{[\ell]}} \times \frac{\left(\frac{\gamma_{f2}^j - \gamma_{f1}^j}{\kappa^{-1} + \gamma_{f2}^j} \right)^\ell}{\ell!} \right],$$

avec $h^{[\ell]} = h(h + 1) \dots (h + \ell + 1)$, une fonction factorielle croissante.

La distribution du nombre d'accidents observés à la période j des deux véhicules de la flotte f est maintenant donnée par

$$P(y_{f1}^j, y_{f2}^j) = \frac{(\gamma_{f1}^j)^{y_{f1}^j} (\gamma_{f2}^j)^{y_{f2}^j}}{\Gamma(y_{f1}^j + 1) \Gamma(y_{f2}^j + 1)} \left[\frac{\Gamma \left(2\kappa^{-1} + \sum_{i=1}^2 y_{fi}^j \right) \kappa^{-2\kappa^{-1}}}{\Gamma(2\kappa^{-1})} \right] \left(\frac{\Gamma(v_1 + v_2)}{\Gamma(v_1) \Gamma(v_2)} \right)$$

$$\times \frac{1}{(\kappa^{-1} + \gamma_{f2}^j)^{2\kappa^{-1} + \sum_{i=1}^2 y_{fi}^j}} \left[\frac{\Gamma(y_{f1}^j + v_1) \Gamma(y_{f2}^j + v_2)}{\Gamma(y_{f1}^j + y_{f2}^j + v_1 + v_2)} \right]$$

$$\times {}_2F_1 \left(y_{f1}^j + v_1; 2\kappa^{-1} + y_{f1}^j + y_{f2}^j; v_1 + v_2 + y_{f1}^j + y_{f2}^j; \left(\frac{\gamma_{f2}^j - \gamma_{f1}^j}{\kappa^{-1} + \gamma_{f2}^j} \right) \right).$$

Avant d'aborder l'estimation des paramètres de cette distribution par la méthode du maximum de vraisemblance, abordons sa généralisation à une flotte de I_f véhicules.

1.1.3 *Transporteur ayant plus de deux véhicules*

Généralisons maintenant le modèle au cas d'une flotte de I_f véhicules. La distribution du nombre d'accidents à la période j des I_f véhicules de la flotte f est donnée par

$$\begin{aligned}
 & P(y_{f1}^j, \dots, y_{fI_f}^j) \\
 &= \int_{\sum_{i=1}^{I_f} \theta_{fi} = 1} \dots \int P(y_{f1}^j, \dots, y_{fI_f}^j \mid \theta_{f1}, \dots, \theta_{fI_f-1}) f(\theta_{f1}, \dots, \theta_{fI_f}) d\theta_{f1} \dots d\theta_{fI_f-1}
 \end{aligned} \tag{5}$$

où

$$\theta_{fI_f} = 1 - \sum_{i=1}^{I_f-1} \theta_{fi} .$$

Nous pouvons réécrire la probabilité conditionnelle dans (5)

$$P(y_{f1}^j, \dots, y_{fI_f}^j \mid \theta_{f1}, \dots, \theta_{fI_f-1}) = \int_0^\infty P(y_{f1}^j, \dots, y_{fI_f}^j \mid \alpha_f, \theta_{f1}, \dots, \theta_{fI_f-1}) f(\alpha_f) d\alpha_f$$

et en intégrant par rapport à α_f , nous obtenons une distribution multivariée dont la probabilité jointe conditionnelle d'accidents est égale à

$$\begin{aligned}
 & P(y_{f1}^j, \dots, y_{fI_f}^j \mid \theta_{f1}, \dots, \theta_{fI_f-1}) \\
 &= \left[\prod_{i=1}^{I_f} \left(\frac{(\gamma_{fi}^j)^{y_{fi}^j} (\theta_{fi})^{y_{fi}^j}}{\Gamma(y_{fi}^j + 1)} \right) \right] \left[\frac{\kappa^{-I_f \kappa^{-1}}}{\Gamma(I_f \kappa^{-1})} \right] \frac{\Gamma \left(I_f \kappa^{-1} + \sum_{i=1}^{I_f} y_{fi}^j \right)}{\left(\kappa^{-1} + \sum_{i=1}^{I_f} \theta_{fi} \gamma_{fi}^j \right)^{I_f \kappa^{-1} + \sum_{i=1}^{I_f} y_{fi}^j}} .
 \end{aligned} \tag{6}$$

Ainsi, en remplaçant $P(y_{f1}^j, \dots, y_{fI_f}^j \mid \theta_{f1}, \dots, \theta_{fI_f-1})$ dans l'équation (5) par sa valeur donnée en (6) et en remplaçant la fonction de densité $f(\theta_{f1}, \dots, \theta_{fI_f})$ par la densité d'une Dirichlet de paramètres $(v_1, v_2, \dots, v_{I_f})$, nous obtenons l'expression suivante

$$\begin{aligned}
 P(y_{f1}^j, \dots, y_{fI_f}^j) &= \left[\prod_{i=1}^{I_f} \left(\frac{(\gamma_{fi}^j)^{y_{fi}^j}}{\Gamma(y_{fi}^j + 1)} \right) \right] \frac{\kappa^{-I_f \kappa^{-1}} \Gamma \left(I_f \kappa^{-1} + \sum_{i=1}^{I_f} y_{fi}^j \right) \Gamma \left(\sum_{i=1}^{I_f} v_i \right)}{\Gamma(I_f \kappa^{-1}) \prod_{i=1}^{I_f} \Gamma(v_i)} \\
 &= \int_{\sum_{\beta=1}^{I_f} \theta_{f\beta} = 1} \dots \int \frac{\prod_{i=1}^{I_f} (\theta_{fi})^{y_{fi}^j + v_i - 1}}{\left(\kappa^{-1} + \sum_{i=1}^{I_f} \theta_{fi} \gamma_{fi}^j \right)^{I_f \kappa^{-1} + \sum_{i=1}^{I_f} y_{fi}^j}} d\theta_{f1} \dots d\theta_{fI_f-1} .
 \end{aligned} \tag{7}$$

Encore une fois, nous devons estimer l'intégrale à plusieurs dimensions

$$\int_{\sum_{\beta=1}^{I_f} \theta_{f\beta} = 1} \dots \int \frac{\prod_{i=1}^{I_f} (\theta_{fi})^{y_{fi}^j + v_i - 1}}{\left(\kappa^{-1} + \sum_{i=1}^{I_f} \theta_{fi} \gamma_{fi}^j \right)^{I_f \kappa^{-1} + \sum_{i=1}^{I_f} y_{fi}^j}} d\theta_{f1} \dots d\theta_{fI_f-1}$$

de l'équation (7) pour estimer les paramètres du modèle. Trois possibilités sont maintenant envisagées.

1. Une première possibilité qui simplifie beaucoup les calculs est de supposer que tous les γ_{fi}^j des I_f véhicules sont identiques et égaux à γ_f^j . Sous cette hypothèse, l'intégrale multidimensionnelle de l'équation (7) est réduite à

$$\begin{aligned}
 &\frac{1}{\left((\kappa^{-1} + \gamma_f^j)^{I_f \kappa^{-1} + \sum_{i=1}^{I_f} y_{fi}^j} \right)} \int_{\sum_{\beta=1}^{I_f} \theta_{f\beta} = 1} \dots \int \prod_{i=1}^{I_f} (\theta_{fi})^{y_{fi}^j + v_i - 1} d\theta_{f1} \dots d\theta_{fI_f-1} \\
 &= \frac{\prod_{i=1}^{I_f} \Gamma(y_{fi}^j + v_i)}{\left((\kappa^{-1} + \gamma_f^j)^{I_f \kappa^{-1} + \sum_{i=1}^{I_f} y_{fi}^j} \right) \Gamma \left(\sum_{i=1}^{I_f} (y_{fi}^j + v_i) \right)}
 \end{aligned}$$

et la distribution jointe du nombre d'accidents à la période j des I_f véhicules de la flotte f est donnée par l'expression suivante

$$P(y_{f1}^j, \dots, y_{fI_f}^j) = \left[\frac{\Gamma\left(I_f \kappa^{-1} + \sum_{i=1}^{I_f} y_{fi}^j\right)}{\Gamma(I_f \kappa^{-1})} \left(\frac{\kappa^{-1}}{\kappa^{-1} + \gamma_f^j}\right)^{I_f \kappa^{-1}} \left(\frac{\gamma_f^j}{\kappa^{-1} + \gamma_f^j}\right)^{\sum_{i=1}^{I_f} y_{fi}^j} \right] \left[\prod_{i=1}^{I_f} \left(\frac{\Gamma(y_{fi}^j + v_i)}{\Gamma(y_{fi}^j + 1) \Gamma(v_i)}\right) \right] \left[\frac{\Gamma\left(\sum_{i=1}^{I_f} v_i\right)}{\Gamma\left(\sum_{i=1}^{I_f} (y_{fi}^j + v_i)\right)} \right]. \tag{8}$$

L'hypothèse de travail de ce premier scénario suppose implicitement que tous les véhicules de la flotte représentent des risques *a priori* identiques, ce qui est probablement une hypothèse très forte car, comme nous le verrons, plusieurs variables qui distinguent les véhicules et les habitudes de conduite des conducteurs sont significatives dans l'estimation des probabilités d'accident. Une autre possibilité est de diviser les véhicules en différents groupes homogènes de risque, comme le font les assureurs en classifiant les risques.

2. Sous cette deuxième possibilité, nous pouvons séparer les véhicules en deux groupes et définir $G_1 = 1, \dots, g$ comme l'ensemble des véhicules du premier

groupe avec $\gamma_{fg1}^j = \frac{\sum_{i=1}^g \gamma_{fi}^j}{g}$, et $G_2 = g + 1, \dots, I_f$ comme l'ensemble des véhicules

du deuxième groupe avec $\gamma_{fg2}^j = \frac{\sum_{i=g+1}^{I_f} \gamma_{fi}^j}{I_f - g}$. Ainsi, l'intégrale de l'équation (7)

devient

$$\int_0^1 \dots \int_0^1 \frac{\left[\prod_{i=1}^g (\theta_{fi})^{c_i-1} \prod_{i=g+1}^{I_f} (\theta_{fi})^{c_i-1} \right]}{\left(\kappa^{-1} + \gamma_{fg1}^j \sum_{i=1}^g \theta_{fi} + \gamma_{fg2}^j \sum_{i=g+1}^{I_f} \theta_{fi} \right)^d} d\theta_{f1} \dots d\theta_{fI_f-1}$$

avec

$$c_i = y_{fi}^j + v_i \text{ et } d = I_f \kappa^{-1} + \sum_{i=1}^{I_f} y_{fi}^j.$$

En posant

$$u_i = \frac{\theta_{f_i}}{\sum_{i=1}^g \theta_{f_i}}, \quad i = 1, \dots, g-1; \quad v = \sum_{i=1}^g \theta_{f_i} \quad \text{et} \quad w_i = \frac{\theta_{f_i}}{1 - \sum_{i=1}^g \theta_{f_i}}, \quad i = g+1, \dots, I_f,$$

cette intégrale peut se réécrire de la façon suivante

$$\int \dots \int \frac{\left[\prod_{i=1}^{g-1} (vu_i)^{c_i-1} \right] \left[\prod_{i=g+1}^{I_f-1} ((1-v)w_i)^{c_i-1} \right] \left[v \left(1 - \sum_{i=1}^{g-1} u_i \right) \right]^{c_g-1} \left[(1-v) \left(1 - \sum_{i=g+1}^{I_f-1} w_i \right) \right]^{c_{I_f}-1}}{((\kappa^{-1} + \gamma_{fg1}^j)v + (\kappa^{-1} + \gamma_{fg2}^j)(1-v))^d} \\ \times v^{g-1} (1-v)^{I_f-g-1} dudvdv \\ = \left(\frac{\prod_{i=1}^g \Gamma(c_i)}{\Gamma\left(\sum_{i=1}^g c_i\right)} \right) \left(\frac{\prod_{i=g+1}^{I_f} \Gamma(c_i)}{\Gamma\left(\sum_{i=g+1}^{I_f} c_i\right)} \right) \frac{1}{(\kappa^{-1} + \gamma_{fg2}^j)^d} \int_0^1 \frac{v^{\sum_{i=1}^g c_i-1} (1-v)^{\sum_{i=g+1}^{I_f} c_i-1}}{\left(1 - \left[\frac{\gamma_{fg2}^j - \gamma_{fg1}^j}{(\kappa^{-1} + \gamma_{fg2}^j)} \right] v \right)^d} dv \\ = \left(\frac{\prod_{i=1}^{I_f} \Gamma(y_{f_i}^j + v_i)}{\Gamma\left(\sum_{i=1}^{I_f} (y_{f_i}^j + v_i)\right) (\kappa^{-1} + \gamma_{fg2}^j)^{I_f \kappa^{-1} + \sum_{i=1}^{I_f} y_{f_i}^j}} \right) \\ \times {}_2F_1\left(\sum_{i=1}^g (y_{f_i}^j + v_i), \left(I_f \kappa^{-1} + \sum_{i=1}^{I_f} y_{f_i}^j\right), \sum_{i=1}^{I_f} (y_{f_i}^j + v_i), \left(\frac{\gamma_{fg2}^j - \gamma_{fg1}^j}{\kappa^{-1} + \gamma_{fg2}^j}\right)\right) \tag{9}$$

et en substituant l'équation (9) dans l'équation (7), la distribution du nombre d'accidents à la période j des I_f véhicules de la flotte f est donnée par

$$\begin{aligned}
 & P(y_{f1}^j, \dots, y_{fI_f}^j) \\
 &= \frac{\Gamma\left(\sum_{i=1}^{I_f} y_{fi}^j + I_f \kappa^{-1}\right)}{\Gamma(I_f \kappa^{-1})} (\kappa^{-1})^{I_f \kappa^{-1}} \left(\frac{1}{\kappa^{-1} + \gamma_{fg2}^j}\right)^{I_f \kappa^{-1} + \sum_{i=1}^{I_f} y_{fi}^j} \\
 & \times \prod_{i=1}^{I_f} \left(\frac{\Gamma(y_{fi}^j + v_i) (\gamma_{fi}^j)^{y_{fi}^j}}{\Gamma(y_{fi}^j + 1) \Gamma(v_i)}\right) \times \frac{\Gamma\left(\sum_{i=1}^{I_f} v_i\right)}{\Gamma\left(\sum_{i=1}^{I_f} (y_{fi}^j + v_i)\right)} \tag{10} \\
 & \times {}_2F_1\left(\sum_{i=1}^g (y_{fi}^j + v_i), \left(I_f \kappa^{-1} + \sum_{i=1}^{I_f} y_{fi}^j\right), \sum_{i=1}^{I_f} (y_{fi}^j + v_i), \left(\frac{\gamma_{fg2}^j - \gamma_{fg1}^j}{\kappa^{-1} + \gamma_{fg2}^j}\right)\right)
 \end{aligned}$$

où ${}_2F_1$ est une fonction hypergéométrique telle que définie dans la section 1.1.2. Il est à noter que l'équation (8) est un cas particulier de l'équation (10). Cette façon de procéder pour estimer l'intégrale peut être généralisée à plusieurs groupes homogènes, mais il n'est pas évident que le gain de précision obtenu serait beaucoup supérieur. Une façon de vérifier est de procéder à une approximation Monte-Carlo de l'intégrale multivariée de l'équation (7). Nous abordons maintenant l'approximation Monte-Carlo de cette intégrale.

3. Si nous voulons estimer l'intégrale

$$\int_{\sum_{i=1}^{I_f} \theta_{fi} = 1} \dots \int \frac{\left[\prod_{i=1}^{I_f} (\theta_{fi})^{y_{fi}^j + v_i - 1}\right]}{\left(\sum_{i=1}^{I_f} (\kappa^{-1} + \gamma_{fi}^j) \theta_{fi}\right)^{I_f \kappa^{-1} + \sum_{i=1}^{I_f} y_{fi}^j}} d\theta_{f1} \dots d\theta_{fI_f-1}$$

par la méthode de Monte-Carlo, nous pouvons utiliser la fonction d'importance $h(\underline{\theta})$ (Lange, 1999) où $\underline{\theta} = (\theta_{f1}, \dots, \theta_{fI_f})$, telle que

$$\int_{\sum_{i=1}^{I_f} \theta_{fi} = 1} \dots \int g(\underline{\theta}) d\underline{\theta} = \int_{\sum_{i=1}^{I_f} \theta_{fi} = 1} \dots \int \frac{g(\underline{\theta})}{h(\underline{\theta})} h(\underline{\theta}) d\underline{\theta} = \int_{\sum_{i=1}^{I_f} \theta_{fi} = 1} \dots \int w(\underline{\theta}) h(\underline{\theta}) d\underline{\theta} \approx \frac{1}{N} \sum_{l=1}^N w(\underline{\theta}^l)$$

avec

$$w(\underline{\theta}) = \frac{g(\underline{\theta})}{h(\underline{\theta})}.$$

En posant

$$h(\Theta) = \frac{\Gamma\left(\sum_{i=1}^{I_f} y_{fi}^j + v_i\right)}{\prod_{i=1}^{I_f} \Gamma(y_{fi}^j + v_i)} \prod_{i=1}^{I_f} (\theta_{fi})^{y_{fi}^j + v_i - 1},$$

nous pouvons réécrire l'expression de l'intégrale multivariée en multipliant son numérateur et son dénominateur par la fonction $h(\Theta)$ telle que définie plus haut et obtenir, après simplifications, l'expression suivante

$$\int_{\sum_{i=1}^{I_f} \theta_{fi} = 1} \dots \int \frac{1}{\left(\sum_{i=1}^{I_f} (\kappa^{-1} + \gamma_{fi}^j) \theta_{fi}\right)^{I_f \kappa^{-1} + \sum_{i=1}^{I_f} y_{fi}^j} \frac{\Gamma\left(\sum_{i=1}^{I_f} y_{fi}^j + v_i\right)}{\prod_{i=1}^{I_f} \Gamma(y_{fi}^j + v_i)}} \times \frac{\Gamma\left(\sum_{i=1}^{I_f} y_{fi}^j + v_i\right)}{\prod_{i=1}^{I_f} \Gamma(y_{fi}^j + v_i)} \prod_{i=1}^{I_f} (\theta_{fi})^{y_{fi}^j + v_i - 1} d\theta_{f1} \dots d\theta_{fI_f-1}$$

qui peut être évaluée par

$$\left(\frac{\prod_{i=1}^{I_f} \Gamma(y_{fi}^j + v_i)}{\Gamma\left(\sum_{i=1}^{I_f} y_{fi}^j + v_i\right)} \right) \frac{1}{N} \sum_{l=1}^N \left[\frac{1}{\left(\sum_{i=1}^{I_f} (\kappa^{-1} + \gamma_{fi}^j) \theta_{fi}^l\right)^{I_f \kappa^{-1} + \sum_{i=1}^{I_f} y_{fi}^j}} \right].$$

En fait, nous pouvons, par exemple, générer des nombres aléatoires, a_{fi}^ℓ , qui sont des valeurs de la densité gamma, $g(y_{fi}^j + v_i, 1)$, pour $i = 1, \dots, I_f$ et $\ell = 1, \dots, N$ où N est le nombre d'itérations de l'approximation de Monte-Carlo. Ainsi, en posant $\theta_{fi}^l = \frac{a_{fi}^l}{\sum_{i=1}^{I_f} a_{fi}^l}$, nous obtenons des valeurs d'une Dirichlet $(y_{f1}^j + v_1, \dots, y_{fI_f}^j + v_{I_f})$. La

distribution du nombre d'accidents observés à la période j des I_f véhicules de la flotte f est donc approximativement égale à

$$\begin{aligned}
 P(y_{f1}^j, \dots, y_{fI_f}^j) &\approx \left(\frac{\kappa^{\sum_{i=1}^{I_f} y_{fi}^j} \Gamma\left(\sum_{i=1}^{I_f} y_{fi}^j + I_f \kappa^{-1}\right)}{\Gamma(I_f \kappa^{-1})} \right) \left(\frac{\Gamma\left(\sum_{i=1}^{I_f} v_i\right)}{\Gamma\left(\sum_{i=1}^{I_f} y_{fi}^j + \sum_{i=1}^{I_f} v_i\right)} \right) \\
 &\times \prod_{i=1}^{I_f} \left(\frac{(\gamma_{fi}^j)^{y_{fi}^j} \Gamma(y_{fi}^j + v_i)}{\Gamma(y_{fi}^j + 1) \Gamma(v_i)} \right) \left(\frac{1}{N} \sum_{\ell=1}^N \left(\frac{1}{\left(\sum_{i=1}^{I_f} (1 + \kappa \gamma_{fi}^j) \theta_{fi}^{\ell} \right)^{I_f \kappa^{-1} + \sum_{i=1}^{I_f} y_{fi}^j}} \right) \right)
 \end{aligned}$$

Dans la section qui suit nous présentons les résultats économétriques obtenus des deux premières formes d'approximation. Les calculs des primes avec l'approche Monte-Carlo sont présentés dans Angers, Desjardins, Dionne et Guertin (2004).

1.2 Estimations économétriques

1.2.1 Statistiques descriptives

Les données proviennent des fichiers de la Société d'assurance automobile du Québec (SAAQ) pour les années 1997 et 1998 (pour une description détaillée de la base de données voir Dionne, Desjardins et Pinquet, 1999a). Comme l'indique le tableau 1, nous avons accès à des données de 43 679 transporteurs de marchandises par camion détenant des informations sur les deux années. Plus des deux tiers des transporteurs ne possèdent qu'un seul véhicule. Ces petits transporteurs détiennent environ 30 % des 103 848 camions lourds ayant au moins un jour d'autorisation de circuler au 31 décembre 1998 et au 31 décembre 1997. Nous utilisons les données de l'année 1998 pour les informations sur les accidents et les caractéristiques des véhicules et des flottes et celles de 1997 pour les infractions au Code de la sécurité routière afin de respecter la politique de tarification de la SAAQ. De plus, cette façon de procéder diminue le problème de simultanéité entre les variables infractions et accidents.

Il faut mentionner qu'un véhicule n'a pas nécessairement 365 jours d'autorisation de circuler pour l'année 1998. On note, au tableau 1, qu'en moyenne, un véhicule a 88,5 % de l'année 1998 d'autorisation de circuler. Selon la taille de la flotte, ce pourcentage varie entre 86,7 % et 93,9 %. Pour obtenir une statistique annuelle, nous avons calculé le nombre de camions en camions-année, en sommant le nombre de jours d'autorisation de circuler de chaque camion et en divisant ensuite par 365 jours. Ainsi, pour l'année 1998, nous obtenons 91 919 camions-année. La fréquence moyenne d'accidents totaux par camion-année est de 0,1453. Cette moyenne augmente lorsque la taille de la flotte augmente, mais diminue lorsque la taille de la flotte est supérieure à 150 camions.

TABLEAU 1

FRÉQUENCE MOYENNE D'ACCIDENTS TOTAUX ET FRACTION MOYENNE
D'AUTORISATION DE CIRCULER SELON LA TAILLE DE LA FLOTTE POUR L'ANNÉE 1998

Taille de la flotte (véhicules)	Nombre de flottes	Nombre de camions	Nombre d'accidents pour l'année 1998		Nombre de camions-année	Fraction de l'année 1998 d'autorisation de circuler	
			Moyenne	Écart type		Moyenne	Écart type
1	30 520	30 520	0,1110	0,4964	26 511,40	0,8687	0,2656
2	6 128	12 256	0,1143	0,5501	10 710,15	0,8739	0,2624
3	2 514	7 542	0,1417	0,5324	6 713,34	0,8901	0,2424
4 à 5	2 095	9 175	0,1495	0,5428	8 232,14	0,8972	0,2393
6 à 9	1 261	8 935	0,1705	0,5832	8 050,71	0,9010	0,2343
10 à 20	772	10 307	0,1958	0,6470	9 309,25	0,9032	0,2345
21 à 50	278	8 508	0,1849	0,6582	7 648,01	0,8989	0,2335
51 à 150	82	6 635	0,2056	1,0120	5 764,08	0,8687	0,2853
151 à 400	23	5 285	0,1380	0,5262	4 580,95	0,8668	0,2736
401 et +	6	4 685	0,1323	0,4342	4 399,13	0,9390	0,1912
Total	43 679	103 848	0,1453	0,5940	91 919,17	0,8851	0,2527

Le tableau 2 regroupe les véhicules des flottes ayant trois véhicules ou plus en fonction de la médiane du nombre moyen d'accidents. Deux groupes de risque (ceux dont le risque est supérieur à la médiane et ceux dont le risque est égal ou inférieur à la médiane) sont formés en prédisant les risques d'accident à l'aide des paramètres de la distribution binomiale négative estimés sur l'ensemble des véhicules des flottes de taille supérieure à deux camions. Les flottes peuvent avoir des camions dans les deux groupes de risque. Les deux groupes de risque construits seront utilisés pour l'approximation de l'intégrale multiple avec la fonction hypergéométrique. On remarque que seulement le quart des 7 031 flottes de taille supérieure à deux véhicules ont l'ensemble de leurs véhicules dans un seul groupe de risque, ce qui implique qu'utiliser l'hypothèse que les camions sont tous *a priori* identiques est plutôt forte.

TABLEAU 2

RÉPARTITION DES FLOTTES DE TAILLE SUPÉRIEURE À DEUX VÉHICULES ET RÉPARTITION DES FLOTTES DONT LES VÉHICULES SE RETROUVENT DANS UN SEUL GROUPE DE RISQUE

Taille de la flotte	Nombre de flottes $N1$	Nombre de flottes n'ayant qu'un seul groupe $N2$	$(N2 / N1)$ %
3 véhicules	2 514	1 044	41,5
4 à 5 véhicules	2 095	543	25,9
6 à 9 véhicules	1 261	198	15,7
10 à 20 véhicules	772	72	9,3
21 à 50 véhicules	278	10	3,6
51 à 150 véhicules	82	6	7,3
151 à 400 véhicules	23	0	0,0
401 véhicules et plus	6	0	0,0
Total	7 031	1 873	26,6

1.2.2 Estimations des paramètres

Nous avons utilisé la méthode du maximum de vraisemblance pour estimer les paramètres inconnus, κ^{-1} , ν , $\beta = (\beta_1, \dots, \beta_p)$. Nous avons appliqué un algorithme d'optimisation dans la procédure IML de SAS. Les résultats pour les flottes de taille un et deux sont présentés au tableau A1 en annexe. Le tableau A2 (en annexe) donne les estimations des paramètres pour l'ensemble des véhicules. Pour cette dernière estimation, les véhicules ont été divisés en deux groupes de risque selon le nombre médian d'accidents par camion prédit par le modèle de la distribution binomiale négative. La matrice de variance-covariance a été estimée à partir de la sous-routine NLPDD de SAS. Nous utilisons le seuil de 10 % (p inférieur ou égal à 0,10) pour considérer un coefficient statistiquement différent de zéro.

On note au tableau A1 que les véhicules des transporteurs de taille un ayant plus d'expérience ont moins d'accidents (nombre d'années en tant que transporteur). Les résultats indiquent également que le secteur d'activité du transporteur, le type d'utilisation du véhicule, le type de carburant, le nombre de cylindres ainsi que le nombre d'essieux sont des facteurs explicatifs d'accident. Les camions dont le secteur d'activité du transporteur est le camionnage public général sont moins à risque d'accident que ceux dont le secteur d'activité est le camionnage public en vrac. Les camions transportant des biens autres que du vrac sont plus à risque que ceux qui transportent des matières en vrac. Les camions qui utilisent de

l'essence comme carburant ont moins d'accidents que ceux qui consomment du diesel et les véhicules ayant un moteur de six à sept cylindres ont plus d'accidents que ceux de huit ou plus de dix cylindres. En ce qui concerne le nombre d'essieux qui supportent le véhicule, à l'exception du groupe quatre essieux, ceux ayant cinq essieux ou moins sont moins à risque d'accident que les véhicules ayant six essieux et plus. Les véhicules ayant une infraction commise en 1997, pour surcharge ou pour non-respect de la vérification mécanique (infractions flottes), sont plus à risque d'accident en 1998 que ceux qui n'ont pas ces types d'infraction. De plus, les véhicules dont les conducteurs ont accumulé des infractions entraînant des points d'inaptitudes en 1997 représentent des risques d'accident plus élevés en 1998 que ceux qui n'en ont pas. Ces paramètres ont été estimés à partir de données provenant de 30 520 transporteurs ou véhicules.

Il y a 6 128 transporteurs de taille deux, soit 12 256 camions lourds ayant au moins un jour d'autorisation de circuler pour l'année 1998 et également pour l'année 1997. On note au tableau A1 que les véhicules des transporteurs de taille deux ayant plus d'expérience ont moins d'accidents. Les résultats indiquent que le type de carburant, le nombre de cylindres ainsi que le nombre d'essieux sont des facteurs explicatifs d'accident, une fois les autres facteurs pris en compte. Les véhicules dont les conducteurs ont commis une infraction en 1997 pour surcharge ou pour arrimage inadéquat sont plus à risque d'accident en 1998 que ceux qui n'ont pas respectivement ce type d'infractions. De plus, les véhicules ayant des infractions entraînant des points d'inaptitude en 1997 représentent des risques d'accident plus élevés en 1998 que ceux qui n'en ont pas. Il est à noter que les résultats des deux régressions sont assez semblables.

Le tableau A1 rapporte également les résultats sur les paramètres des distributions des effets aléatoires. La régression des flottes de taille un indique que le paramètre κ^{-1} de la binomiale négative est significatif, ce qui veut dire que nous pouvons rejeter la distribution de Poisson et appliquer un modèle bonus-malus de tarification de l'assurance à ces flottes. La régression des flottes de taille deux indique que les deux paramètres κ^{-1} et v sont significatifs au seuil de 90 %, ce qui indique que les effets véhicules et les effets flottes peuvent être utilisés dans les calculs des primes des flottes de taille deux. On retrouve les mêmes résultats dans le tableau A2 en annexe, qui présente les résultats de la régression pour l'ensemble des camions lourds.

On remarque également au tableau A2 que les véhicules des transporteurs ayant plus d'expérience enregistrent en moyenne moins d'accidents. On observe que les camions lourds dont le secteur d'activité du transporteur est celui de location à court terme sont plus à risque d'accident que ceux dont le secteur d'activité est le camionnage public en vrac. Les résultats indiquent également que les véhicules des plus grandes flottes enregistrent en moyenne plus d'accidents que ceux de taille un, mais les coefficients des tailles supérieures à 150 sont inférieurs à ceux des tailles de 6 à 149 véhicules. Les véhicules ayant une infraction commise en 1997 pour surcharge, pour arrimage inadéquat ou pour non-respect de la vérifica-

tion mécanique sont plus à risque d'accident en 1998 que ceux qui n'ont pas ces types d'infractions. De plus, les véhicules dont les conducteurs ont accumulé des infractions entraînant des points d'inaptitude en 1997 représentent des risques d'accident plus élevés en 1998 que ceux qui n'en ont pas. Ces coefficients seront très utiles pour estimer les risques *a priori* dans le calcul des primes d'assurance, alors que les coefficients κ^{-1} et ν le seront pour ajuster les primes selon les accidents passés des véhicules et des flottes dans le modèle bonus-malus.

2. BONUS-MALUS

2.1 *Système bonus-malus optimal*

Pour construire un système bonus-malus optimal (Lemaire, 1985; Dionne et Vanasse, 1989, 1992) basé sur le nombre d'accidents passés d'un camion ainsi que ceux de sa flotte, nous devons calculer la prime à la période $t + 1$ ($Prime^{t+1}$) en utilisant le rapport des espérances mathématiques suivant

$$Prime^{t+1} = \gamma_{fi}^{t+1} \left(\frac{E(\theta_{fi} \alpha_f | y_f, X_f)}{E(\theta_{fi} \alpha_f)} \right).$$

Elle est une fonction des caractéristiques du véhicule et de la flotte au début de la période $t + 1$ (γ_{fi}^{t+1}) et du BMF, le facteur bonus-malus, entre parenthèses. Celui-ci tient compte de l'expérience passée du véhicule et de la flotte via les vecteurs y_f et X_f . En d'autres termes, un système de tarification de l'assurance bonus-malus permet d'ajuster les primes d'assurance individuelles en fonction de l'expérience passée des assurés.

Le terme γ_{fi}^{t+1} correspond à la partie de l'espérance mathématique obtenue des régressions économétriques. Il est égal à $d_{fi}^{t+1} e^{X_{fi}^{t+1} \beta}$ où d_{fi}^{t+1} est le nombre de jours que le véhicule i de la flotte f est autorisé à circuler à la période $t + 1$ divisé par le nombre de jours total de la période $t + 1$. Comme déjà indiqué, c'est une mesure d'exposition au risque. La composante de régression correspond à $X_{fi}^{t+1} \beta$ où le vecteur des coefficients β a été estimé à l'aide des différents modèles économétriques et $X_{fi}^{t+1} = (x_{fi1}^{t+1}, \dots, x_{fi p}^{t+1})$ représente les p caractéristiques observables du camion i de la flotte f au début de la période $t + 1$; ainsi $X_f = (X_{f1}^1, \dots, X_{fi}^1, \dots, X_{f1}^{t+1}, \dots, X_{fi}^{t+1})$ donne les p caractéristiques de tous les camions de la flotte f jusqu'à la période $t + 1$. Le vecteur $y_f = (y_{f1}^1, \dots, y_{fi}^1, \dots, y_{f1}^t, \dots, y_{fi}^t)$ représente les accidents des véhicules de la flotte f jusqu'à la période t et $E(\theta_{fi} \alpha_f | y_f, X_f)$ désigne l'espérance mathématique des effets flotte et véhicule attribuables au véhicule i , étant donné l'expérience passée mesurée par les accidents accumulés au cours des t périodes précédentes. Comme nous le verrons, la modélisation proposée tiendra compte, à la fois, des accidents du véhicule i et de ceux de sa flotte f . Ces effets introduisent des facteurs non observables qui peuvent affecter les accidents des camions et des flottes : α_f est l'effet associé à la flotte f et θ_{fi} est le poids du camion i de la flotte f sur cet

effet flotte. Finalement, $E(\theta_{fi}, \alpha_f)$ donne l'espérance mathématique des deux effets attribuables au camion i non conditionnelle aux accidents. Elle est utilisée pour normaliser le coefficient BMF à la valeur 1 lorsque l'expérience passée n'est pas prise en compte. Pour calculer ces espérances mathématiques, nous utilisons l'hypothèse que θ_{fi} suit une distribution Dirichlet de paramètres $(v_1, v_2, \dots, v_{I_f})$ et que α_f suit une distribution gamma de paramètres $(I_f \kappa^{-1}, \kappa^{-1})$.

L'équation précédente provient d'une analyse bayésienne de l'évolution des accidents dans le temps. Nous allons maintenant démontrer sa forme explicite sous les hypothèses de distribution statistique des deux effets aléatoires. Nous savons que la vraie espérance mathématique du nombre d'accidents du camion i de la flotte f à la période $t + 1$ est égale à $\lambda_{fi}^{t+1}(X_f, \alpha_f, \theta_{fi})$. Elle est une fonction du vecteur de caractéristiques observables du véhicule jusqu'à la période $t + 1$ et des facteurs aléatoires de la flotte α_f et du véhicule θ_{fi} que l'on suppose indépendants du temps. L'estimateur optimal de cette espérance mathématique à la période $t + 1$, $\hat{\lambda}_{fi}^{t+1}(y_f, X_f)$ étant donné les observations obtenues sur les accidents jusqu'à la période t et celles sur les caractéristiques jusqu'à la période $t + 1$, peut être calculé de la façon suivante

$$\begin{aligned} \hat{\lambda}_{fi}^{t+1}(y_f, X_f) &= \gamma_{fi}^{t+1} \left(\frac{E(\alpha_f \theta_{fi} \mid y_f, X_f)}{E(\alpha_f) E(\theta_{fi})} \right) \\ &= \gamma_{fi}^{t+1} \left(\frac{E(\theta_{fi} E(\alpha_f \mid \theta_{f1}, \dots, \theta_{fI_f}, y_f, X_f) \mid y_f, X_f)}{E(\alpha_f) E(\theta_{fi})} \right) \end{aligned}$$

où

$$X_f = (X_{f1}^1, \dots, X_{fI_f}^1, \dots, X_{f1}^{t+1}, \dots, X_{fI_f}^{t+1}) \quad \text{et} \quad y_f = (y_{f1}^1, \dots, y_{fI_f}^1, \dots, y_{f1}^t, \dots, y_{fI_f}^t).$$

Un estimateur est optimal, dans notre contexte, s'il permet de satisfaire deux critères (Dionne et Vanasse, 1992) : il est équitable du point de vue actuariel pour l'assuré et il permet à l'assureur de balancer ses comptes. Il est clair que l'estimateur précédent est équitable, puisqu'il est basé sur les caractéristiques et l'expérience individuelle. De plus, en utilisant le résultat connu que $E(E(A / B)) = E(A)$, on peut montrer que $E(\hat{\lambda}_{fi}^{t+1}(y_f, X_f)) = \gamma_{fi}^{t+1}$.

Nous savons que

$$\begin{aligned} &E(\theta_{fi} E(\alpha_f \mid \theta_{f1}, \dots, \theta_{fI_f}, y_f, X_f) \mid y_f, X_f) \\ &= \int_{\sum_{i=1}^{I_f} \theta_{fi} = 1} \dots \int E(\alpha_f \mid \theta_{f1}, \dots, \theta_{fI_f}, y_f, X_f) f(\theta_{f1}, \dots, \theta_{fI_f} \mid y_f, X_f) d\theta_{f1} \dots d\theta_{fI_f-1} \end{aligned}$$

avec

$$f(\theta_{f1}, \dots, \theta_{fl_f} | y_f, X_f) = \frac{P(y_f | \theta_{f1}, \dots, \theta_{fl_f}, X_f) f(\theta_{f1}, \dots, \theta_{fl_f})}{\int_{\sum_{r=1}^{l_f} \theta_{fr}} \dots \int P(y_f | \theta_{f1}, \dots, \theta_{fl_f}, X_f) f(\theta_{f1}, \dots, \theta_{fl_f}) d\theta_{f1} \dots d\theta_{fl_{f-1}}}$$

De même, nous pouvons calculer

$$E(\alpha_f | y_f, X_f, \theta_{f1}, \dots, \theta_{fl_f}) = \int_0^\infty \alpha_f f(\alpha_f | y_f, X_f, \theta_{f1}, \dots, \theta_{fl_f}) d\alpha_f$$

avec

$$f(\alpha_f | y_f, X_f, \theta_{f1}, \dots, \theta_{fl_f}) = \frac{P(y_f | \alpha_f, \theta_{f1}, \dots, \theta_{fl_f}, X_f) f(\alpha_f)}{\int_0^\infty P(y_f | \alpha_f, \theta_{f1}, \dots, \theta_{fl_f}, X_f) f(\alpha_f) d\alpha_f}$$

Regardons maintenant comment nous pouvons appliquer cette formule de tarification bayésienne aux transporteurs de différentes tailles.

2.1.1 Transporteur de taille un

Dans cette situation, la fonction de vraisemblance est donnée par

$$P(y_{f1}^1, \dots, y_{f1}^t | \alpha_f, X_{f1}^1, \dots, X_{f1}^{t+1}) = \prod_{j=1}^t \left[\frac{(\gamma_{f1}^j \alpha_f)^{y_{f1}^j} e^{-\gamma_{f1}^j \alpha_f}}{y_{f1}^j!} \right] = \left[\prod_{j=1}^t \frac{(\gamma_{f1}^j)^{y_{f1}^j}}{y_{f1}^j!} \right] \left[(\alpha_f)^{\sum_{j=1}^t y_{f1}^j} \right] \left[e^{-\left(\alpha_f \sum_{j=1}^t \gamma_{f1}^j\right)} \right] \tag{11}$$

où y_{f1}^t indique les accidents du camion à la période t . En appliquant le théorème de Bayes, nous avons que la fonction de densité de α_f , étant donné les accidents passés observés jusqu'à la période t , correspond à une densité gamma de paramètres

$$\left(\kappa^{-1} + \sum_{j=1}^t y_{f1}^j, \kappa^{-1} + \sum_{j=1}^t \gamma_{f1}^j \right) \text{ définie par}$$

$$f(\alpha_f | y_{f1}^1, \dots, y_{f1}^t, X_{f1}^1, \dots, X_{f1}^{t+1}) = \frac{(\alpha_f)^{\sum_{j=1}^t y_{f1}^j + \kappa^{-1}}}{\Gamma\left(\kappa^{-1} + \sum_{j=1}^t y_{f1}^j\right)} \left[e^{-\alpha_f \left(\kappa^{-1} + \sum_{j=1}^t \gamma_{f1}^j\right)} \right] \left(\kappa^{-1} + \sum_{j=1}^t \gamma_{f1}^j \right)^{\kappa^{-1} + \sum_{j=1}^t y_{f1}^j}.$$

Ainsi, l'espérance mathématique de α_f , étant donné ses accidents passés observés jusqu'à la période t , est égale à

$$E(\alpha_f | y_{f1}^1, \dots, y_{f1}^t, \dots, X_{f1}^1, \dots, X_{f1}^{t+1}) = \frac{\kappa^{-1} + \sum_{j=1}^t y_{f1}^j}{\kappa^{-1} + \sum_{j=1}^t \gamma_{f1}^j}.$$

L'estimateur de l'espérance mathématique du nombre d'accidents du camion de la flotte f à la période $t + 1$, étant donné ses accidents observés jusqu'à la période t , est égal à

$$\gamma_{f1}^{t+1} \left(\frac{E(\alpha_f | y_{f1}^1, \dots, y_{f1}^t, \dots, X_{f1}^1, \dots, X_{f1}^{t+1})}{E(\alpha_f)} \right) = \gamma_{f1}^{t+1} \left[\frac{\kappa^{-1} + \sum_{j=1}^t y_{f1}^j}{\kappa^{-1} + \sum_{j=1}^t \gamma_{f1}^j} \right]. \tag{12}$$

L'équation (12) est la formule utilisée dans la littérature actuarielle (Lemaire, 1985; Dionne et Vanasse, 1989, 1992) pour les véhicules individuels et n'a pas à tenir compte de l'effet flotte, puisque la flotte c'est le véhicule.

2.1.2 *Transporteur ayant deux véhicules*

Dans cette situation, la fonction de vraisemblance est donnée par

$$P(y_f | \theta_f, \alpha_f, X_f) = \left[\prod_{j=1}^t \prod_{i=1}^{I_f} \frac{(\gamma_{fi}^j)^{y_{fi}^j}}{\Gamma(y_{fi}^j + 1)} \right] \left[(\theta_f)^{\sum_{i=1}^t y_{f1}^i} (1 - \theta_f)^{\sum_{i=1}^t y_{f2}^i} \right] \left[(\alpha_f)^{\sum_{j=1}^t \sum_{i=1}^{I_f} y_{fi}^j} \right] \left[e^{-\left(\alpha_f \left(\theta_f \sum_{j=1}^t \gamma_{f1}^j + (1-\theta_f) \sum_{j=1}^t \gamma_{f2}^j \right) \right)} \right]$$

où

$$y_f = (y_{f1}^1, \dots, y_{f1}^t, y_{f2}^1, \dots, y_{f2}^t) \text{ et } X_f = (X_{f1}^1, \dots, X_{f1}^{t+1}, X_{f2}^1, \dots, X_{f2}^{t+1}).$$

Nous savons que la fonction de densité *a posteriori* de α_f , étant donné les accidents passés observés jusqu'à la période t et pour des valeurs fixées pour les effets aléatoires des deux camions de la flotte f , correspond à une densité gamma de paramètres

$$\left(\sum_{j=1}^t \sum_{i=1}^2 y_{fi}^j + 2\kappa^{-1}, \kappa^{-1} + \theta_f \sum_{j=1}^t \gamma_{f1}^j + (1-\theta_f) \sum_{j=1}^t \gamma_{f2}^j \right),$$

soit

$$f(\alpha_f | y_f, X_f, \theta_f) = (\alpha_f)^{\sum_{j=1}^t \sum_{i=1}^2 y_{fi}^j + 2\kappa^{-1} - 1} \left[e^{-\alpha_f \left(\kappa^{-1} + \theta_f \sum_{j=1}^t \gamma_{f1}^j + (1-\theta_f) \sum_{j=1}^t \gamma_{f2}^j \right)} \right] \\ \times \frac{\left(\kappa^{-1} + \theta_f \sum_{j=1}^t \gamma_{f1}^j + (1-\theta_f) \sum_{j=1}^t \gamma_{f2}^j \right)^{\sum_{j=1}^t \sum_{i=1}^2 y_{fi}^j + 2\kappa^{-1}}}{\Gamma \left(2\kappa^{-1} + \sum_{j=1}^t \sum_{i=1}^2 y_{fi}^j \right)}.$$

L'espérance mathématique de α_f , étant donné les accidents passés observés jusqu'à la période t et pour des valeurs fixées pour les effets aléatoires des deux camions de la flotte f , est égale à

$$E(\alpha_f | y_f, X_f, \theta_f) = \frac{2\kappa^{-1} + \sum_{j=1}^t \sum_{i=1}^2 y_{fi}^j}{\kappa^{-1} + \theta_f \sum_{j=1}^t \gamma_{f1}^j + (1-\theta_f) \sum_{j=1}^t \gamma_{f2}^j}. \tag{14}$$

De plus, la fonction de densité de θ_f , étant donné les accidents passés observés jusqu'à la période t des deux camions de la flotte f , est égale à

$$f(\theta_f | y_f, X_f) = D \times \frac{\left[(\theta_f)^{v_1 - 1 + \sum_{j=1}^t y_{f1}^j} (1-\theta_f)^{v_2 - 1 + \sum_{j=1}^t y_{f2}^j} \right]}{\left(\kappa^{-1} + \theta_f \sum_{j=1}^t \gamma_{f1}^j + (1-\theta_f) \sum_{j=1}^t \gamma_{f2}^j \right)^{2\kappa^{-1} + \sum_{j=1}^t \sum_{i=1}^2 y_{fi}^j}} \tag{15}$$

où

$$D^{-1} = \frac{\prod_{i=1}^2 \Gamma\left(v_i + \sum_{j=1}^t y_{fi}^j\right)}{\Gamma\left(\sum_{i=1}^2 \left(v_i + \sum_{j=1}^t y_{fi}^j\right)\right) \left(\kappa^{-1} + \sum_{j=1}^t \gamma_{f2}^j\right)^{2\kappa^{-1} + \sum_{f=1}^2 \sum_{i=1}^t y_{fi}^j}}$$

$$\times {}_2F_1\left(v_1 + \sum_{j=1}^t y_{f1}^j; 2\kappa^{-1} + \sum_{j=1}^t \sum_{i=1}^2 y_{fi}^j; \sum_{i=1}^2 \left(v_i + \sum_{j=1}^t y_{fi}^j\right); \frac{\sum_{j=1}^t \gamma_{f2}^j - \sum_{j=1}^t \gamma_{f1}^j}{\kappa^{-1} + \sum_{j=1}^t \gamma_{f2}^j}\right).$$

L'estimateur de l'espérance mathématique du nombre d'accidents du camion i de la flotte f à la période $t + 1$, étant donné les accidents observés jusqu'à la période t des deux véhicules de la flotte f , est donc égal à

$$\gamma_{fi}^{t+1} E(\alpha_f \theta_{fi} | y_f, X_f) = \gamma_{fi}^{t+1} \left(2\kappa^{-1} + \sum_{j=1}^t \sum_{i=1}^2 y_{fi}^j \right)$$

$$\times E\left(\frac{\theta_{fi}}{\kappa^{-1} + \theta_f \sum_{j=1}^t \gamma_{f1}^j + (1 - \theta_f) \sum_{j=1}^t \gamma_{f2}^j} \mid y_f, X_f \right)$$

avec

$$\theta_{fi} = \theta_f \text{ si } i = 1 \text{ et } 1 - \theta_f \text{ si } i = 2.$$

Il nous reste à calculer l'expression

$$E\left(\frac{\theta_{fi}}{\kappa^{-1} + \theta_f \sum_{j=1}^t \gamma_{f1}^j + (1 - \theta_f) \sum_{j=1}^t \gamma_{f2}^j} \mid y_f, X_f \right).$$

Or, par définition,

$$E\left(\frac{\theta_{fi}}{\kappa^{-1} + \theta_f \sum_{j=1}^t \gamma_{f1}^j + (1 - \theta_f) \sum_{j=1}^t \gamma_{f2}^j} \mid y_f, X_f \right)$$

$$= \int \frac{\theta_{fi}}{\kappa^{-1} + \theta_f \sum_{j=1}^t \gamma_{f1}^j + (1 - \theta_f) \sum_{j=1}^t \gamma_{f2}^j} f(\theta_f \mid y_f, X_f) d\theta_f .$$

En remplaçant $f(\theta_f | y_f, X_f)$ par sa valeur donnée dans (15), nous obtenons que

$$\begin{aligned}
 & E \left(\frac{\theta_{fi}}{\kappa^{-1} + \theta_f \sum_{j=1}^t \gamma_{f1}^j + (1 - \theta_f) \sum_{j=1}^t \gamma_{f2}^j} \mid y_f, X_f \right) \\
 &= D \int \frac{\theta_{fi} \left[(\theta_f)^{v_1 - 1 + \sum_{j=1}^t y_{f1}^j} (1 - \theta_f)^{v_2 - 1 + \sum_{j=1}^t y_{f2}^j} \right]}{\left(\kappa^{-1} + \theta_f \sum_{j=1}^t \gamma_{f1}^j + (1 - \theta_f) \sum_{j=1}^t \gamma_{f2}^j \right)^{2\kappa^{-1} + \sum_{j=1}^2 \sum_{i=1}^t y_{fi}^j + 1}} d\theta_f .
 \end{aligned}$$

En calculant l'intégrale, nous pouvons obtenir

$$\begin{aligned}
 & E \left(\frac{\theta_{fi}}{\kappa^{-1} + \theta_f \sum_{j=1}^t \gamma_{f1}^j + (1 - \theta_f) \sum_{j=1}^t \gamma_{f2}^j} \mid y_f, X_f \right) \\
 &= \left[\frac{\left(v_i + \sum_{j=1}^t y_{fi}^j \right)}{\kappa^{-1} + \sum_{j=1}^t \gamma_{f2}^j} \right] \\
 & \times \left[\frac{{}_2F_1 \left(I + v_1 + \sum_{j=1}^t y_{f1}^j; 1 + 2\kappa^{-1} + \sum_{j=1}^2 \sum_{i=1}^t y_{fi}^j; 1 + \sum_{i=1}^2 \left(v_i + \sum_{j=1}^t y_{fi}^j \right); \frac{\sum_{j=1}^t \gamma_{f2}^j - \sum_{j=1}^t \gamma_{f1}^j}{\kappa^{-1} + \sum_{j=1}^t \gamma_{f2}^j} \right)}{\sum_{i=1}^2 \left(v_i + \sum_{j=1}^t y_{fi}^j \right) \times {}_2F_1 \left(v_1 + \sum_{j=1}^t y_{f1}^j; 2\kappa^{-1} + \sum_{j=1}^2 \sum_{i=1}^t y_{fi}^j; \sum_{i=1}^2 \left(v_i + \sum_{j=1}^t y_{fi}^j \right); \frac{\sum_{j=1}^t \gamma_{f2}^j - \sum_{j=1}^t \gamma_{f1}^j}{\kappa^{-1} + \sum_{j=1}^t \gamma_{f2}^j} \right)} \right] \quad (16)
 \end{aligned}$$

avec

$$\theta_{fi} = \theta_f \text{ si } i = 1 \text{ et } 1 - \theta_f \text{ si } i = 2$$

et la fonction indicatrice

$$I = \begin{cases} 1 & \text{si } i = 1 \\ 0 & \text{si } i = 2 \end{cases} .$$

Donc, l'estimateur optimal du véhicule i , $\hat{\lambda}_{fi}^{t+1}$, est égal à

$$\begin{aligned}
 & \gamma_{fi}^{t+1} \left(\frac{E(\theta_{fi} \alpha_f | y_f, X_f)}{E(\alpha_f) E(\theta_{fi})} \right) \\
 &= \gamma_{fi}^{t+1} \left(\sum_{j=1}^t \sum_{i=1}^2 y_{fi}^j + 2\kappa^{-1} \right) \frac{1}{2} \times \frac{v_i}{v_1 + v_2} E \left(\frac{\theta_{fi}}{\kappa^{-1} + \theta_f \sum_{j=1}^t \gamma_{f1}^j + (1 - \theta_f) \sum_{j=1}^t \gamma_{f2}^j} \mid y_f, X_f \right) \\
 &= \gamma_{fi}^{t+1} \times \frac{1}{2} \times \frac{v_i}{v_1 + v_2} \left[\frac{\left(\sum_{j=1}^t y_{fi}^j + v_i \right)}{\sum_{j=1}^t \gamma_{f2}^j + \kappa^{-1}} \right] \left[\frac{\sum_{j=1}^t \sum_{i=1}^2 y_{fi}^j + 2\kappa^{-1}}{\sum_{i=1}^2 \left(\sum_{j=1}^t y_{fi}^j + v_i \right)} \right] \\
 & \times \left[\frac{{}_2F_1 \left(\sum_{j=1}^t y_{f1}^j + v_1 + I; \sum_{j=1}^t \sum_{i=1}^2 y_{fi}^j + 2\kappa^{-1} + 1; \sum_{i=1}^2 \left(v_i + \sum_{j=1}^t y_{fi}^j \right) + 1; \frac{\sum_{j=1}^t \gamma_{f2}^j - \sum_{j=1}^t \gamma_{f1}^j}{\kappa^{-1} + \sum_{j=1}^t \gamma_{f2}^j} \right)}{{}_2F_1 \left(\sum_{j=1}^t y_{f1}^j + v_1; \sum_{j=1}^t \sum_{i=1}^2 y_{fi}^j + 2\kappa^{-1}; \sum_{i=1}^2 \left(v_i + \sum_{j=1}^t y_{fi}^j \right); \frac{\sum_{j=1}^t \gamma_{f2}^j - \sum_{j=1}^t \gamma_{f1}^j}{\kappa^{-1} + \sum_{j=1}^t \gamma_{f2}^j} \right)} \right]
 \end{aligned}$$

avec

$$\theta_{fi} = \theta_f \text{ si } i = 1 \text{ et } 1 - \theta_f \text{ si } i = 2$$

et la fonction indicatrice

$$I = \begin{cases} 1 & \text{si } i = 1 \\ 0 & \text{si } i = 2 \end{cases}$$

On remarque que pour chaque véhicule i , l'estimateur optimal des accidents à la période $t + 1$ est fonction des paramètres observables au moment du renouvellement de la police d'assurance à la période $t + 1$, des accidents du véhicule i accumulés au cours des t périodes précédentes, des accidents totaux de la flotte sur les mêmes périodes, des caractéristiques observables des deux véhicules au cours des t périodes précédentes et des paramètres des distributions gamma et Dirichlet. Nous appliquerons cette formule à nos données dans la section 3. Mais auparavant, regardons comment il est possible de généraliser cette formule de tarification de l'assurance à une flotte de I_f véhicules.

2.1.3 Transporteur ayant plus de deux véhicules

Cette section est divisée en trois sous-sections qui correspondent aux trois hypothèses d'approximation de l'intégrale multiple discutées dans la section 1.1.3.

2.1.3.1 *Tous les $\gamma_{f_i}^j$ des I_f véhicules sont identiques*

Dans cette situation, la fonction de vraisemblance est donnée par

$$\begin{aligned}
 &P(y_f \mid \theta_{f_1}, \dots, \theta_{f_{I_f-1}}, \alpha_f, X_f) \\
 &= \prod_{j=1}^t \prod_{i=1}^{I_f} \left[\frac{(\gamma_f^j \theta_{f_i} \alpha_f)^{y_{f_i}^j} e^{-\gamma_f^j \theta_{f_i} \alpha_f}}{y_{f_i}^j!} \right] \\
 &= \left[\prod_{j=1}^t \prod_{i=1}^{I_f} \frac{(\gamma_f^j)^{y_{f_i}^j}}{y_{f_i}^j!} \right] \left[\prod_{i=1}^{I_f} (\theta_{f_i})^{\sum_{j=1}^t y_{f_i}^j} \right] \left[(\alpha_f)^{\sum_{j=1}^t \sum_{i=1}^{I_f} y_{f_i}^j} \right] \left[e^{-\left(\alpha_f \sum_{j=1}^t \gamma_f^j\right)} \right]
 \end{aligned} \tag{17}$$

où

$$X_f = (X_{f_1}^1, \dots, X_{f_{I_f}}^1, \dots, X_{f_1}^{t+1}, \dots, X_{f_{I_f}}^{t+1}) \quad \text{et} \quad y_f = (y_{f_1}^1, \dots, y_{f_{I_f}}^1, \dots, y_{f_1}^t, \dots, y_{f_{I_f}}^t).$$

L'estimateur optimal $\hat{\lambda}_{f_i}^{t+1}$ est donc égal à

$$\frac{\gamma_{f_i}^{t+1} E(\theta_{f_i} \alpha_f \mid y_f, X_f)}{E(\theta_{f_i} \alpha_f)} = \gamma_{f_i}^{t+1} \left(\frac{\sum_{j=1}^t y_{f_i}^j + v_i}{\sum_{j=1}^t \gamma_f^j + \kappa^{-1}} \right) \left(\frac{\sum_{j=1}^t \sum_{i=1}^{I_f} y_{f_i}^j + I_f \kappa^{-1}}{\sum_{j=1}^t \sum_{i=1}^{I_f} y_{f_i}^j + \sum_{i=1}^{I_f} v_i} \right) \frac{v_i}{\sum_{i=1}^{I_f} v_i}. \tag{18}$$

Cette formule se compare assez bien avec celle présentée dans l'équation (12) pour un transporteur ayant un seul véhicule. Ici, comme tous les véhicules sont identiques en fonction des variables observables, ce sont principalement les variables d'expérience qui différencient les deux formules. D'une part, tous les accidents de la flotte interviennent et, d'autre part, le poids des accidents passés tient compte des paramètres de la distribution Dirichlet, sur une base individuelle v_i pour le véhicule et sur une base agrégée $\sum_{i=1}^{I_f} v_i$ pour tous les véhicules.

2.1.3.2 *Regrouper les véhicules en deux groupes*

Si maintenant nous avons des véhicules différents, nous pouvons former des groupes ayant des caractéristiques ou des risques homogènes pour obtenir une formule explicite. En fait, les assureurs forment des classes de risque plus ou moins homogènes en utilisant différentes variables de classification comme le type de voiture, le territoire... L'expérience passée sert à préciser les différences qui ne sont pas observables, *a priori*. Si nous nous limitons à deux groupes, la fonction de vraisemblance est donnée par

$$\begin{aligned}
 & P(y_f | \theta_{f1}, \dots, \theta_{fI_f-1}, \alpha_f, X_f) \\
 &= \prod_{j=1}^{I_f} \prod_{i=1}^{I_f} \left[\frac{(\gamma_{fi}^j \theta_{fi} \alpha_f)^{y_{fi}^j} e^{-\gamma_{fi}^j \theta_{fi} \alpha_f}}{y_{fi}^j!} \right] \\
 &= \prod_j \left(\left(\prod_i \frac{1}{y_{fi}^j!} \right) (\gamma_{fg1}^j)^{\sum_{i=1}^g y_{fi}^j} (\gamma_{fg2}^j)^{\sum_{i=g+1}^{I_f} y_{fi}^j} \right) \left[\prod_{i=1}^{I_f} (\theta_{fi})^{\sum_{j=1}^{I_f} y_{fi}^j} \right] \\
 & \left[(\alpha_f)^{\sum_{j=1}^{I_f} \sum_{i=1}^{I_f} y_{fi}^j} \right] \left[e^{-\left(\alpha_f \left(\sum_j \gamma_{fg1}^j \sum_{i=1}^g \theta_{fi} + \sum_j \gamma_{fg2}^j \sum_{i=g+1}^{I_f} \theta_{fi} \right) \right)} \right]
 \end{aligned} \tag{19}$$

avec

$$\gamma_{fg1}^j = \left(\frac{\sum_{i=1}^g \gamma_{fi}^j}{g} \right) \quad \text{et} \quad \gamma_{fg2}^j = \left(\frac{\sum_{i=g+1}^{I_f} \gamma_{fi}^j}{I_f - g} \right)$$

pour les deux groupes respectivement.

L'estimateur optimal $\hat{\lambda}_{fi}^{t+1}$ est donc égal à

$$\begin{aligned}
 & \gamma_{fi}^{t+1} \left(\frac{E(\theta_{fi} \alpha_f | y_f, X_f)}{E(\alpha_f) E(\theta_{fi})} \right) \\
 &= \gamma_{fi}^{t+1} \left(\sum_{i=1}^{I_f} \sum_{j=1}^{I_f} y_{fi}^j + I_f \kappa^{-1} \right) \frac{1}{I_f} \times \frac{v_i}{\sum_{i=1}^{I_f} v_i} E \left(\frac{\theta_{fi}}{\kappa^{-1} + \gamma_{fg1}^j \sum_{m=1}^g \theta_{fm} + \gamma_{fg2}^j \sum_{m=g+1}^{I_f} \theta_{fm}} \mid y_f, X_f \right) \\
 &= \gamma_{fi}^{t+1} \times \frac{1}{I_f} \times \frac{v_i}{\sum_{i=1}^{I_f} v_i} \left[\frac{\left(\sum_{j=1}^{I_f} y_{fi}^j + v_i \right)}{\left(\sum_{j=1}^{I_f} \gamma_{fg2}^j + \kappa^{-1} \right)} \left[\frac{\sum_{i=1}^{I_f} \sum_{j=1}^{I_f} y_{fi}^j + I_f \kappa^{-1}}{\sum_{i=1}^{I_f} \left(\sum_{j=1}^{I_f} y_{fi}^j + v_i \right)} \right] \right. \\
 & \left. \times \frac{\left[{}_2F_1 \left(\sum_{i=1}^g \left(\sum_{j=1}^{I_f} y_{fi}^j + v_i \right) + I_f; \sum_{i=1}^{I_f} \sum_{j=1}^{I_f} y_{fi}^j + I_f \kappa^{-1} + 1; \sum_{i=1}^{I_f} \left(\sum_{j=1}^{I_f} y_{fi}^j + v_i \right) + 1; \frac{\sum_{j=1}^{I_f} \gamma_{fg2}^j - \sum_{j=1}^{I_f} \gamma_{fg1}^j}{\kappa^{-1} + \sum_{j=1}^{I_f} \gamma_{fg2}^j} \right) \right]}{\left[{}_2F_1 \left(\sum_{i=1}^g \left(\sum_{j=1}^{I_f} y_{fi}^j + v_i \right); \sum_{i=1}^{I_f} \sum_{j=1}^{I_f} y_{fi}^j + I_f \kappa^{-1}; \sum_{i=1}^{I_f} \left(\sum_{j=1}^{I_f} y_{fi}^j + v_i \right); \frac{\sum_{j=1}^{I_f} \gamma_{fg2}^j - \sum_{j=1}^{I_f} \gamma_{fg1}^j}{\kappa^{-1} + \sum_{j=1}^{I_f} \gamma_{fg2}^j} \right) \right]} \right]
 \end{aligned}$$

où la fonction indicatrice

$$I = \begin{cases} 1 & \text{si le camion appartient au groupe 1} \\ 0 & \text{si le camion appartient au groupe 2} \end{cases}$$

Cette formule est très difficile à généraliser à plus de deux groupes. Si la flotte possède plusieurs groupes de véhicules plus ou moins homogènes, il peut être plus avantageux de s'en remettre à une approche par simulations de Monte-Carlo.

2.1.3.3 Approche par simulations de Monte-Carlo

Dans le cas général, la fonction de vraisemblance est donnée par

$$P(y_f, | \theta_{f1}, \dots, \theta_{fI_f-1}, \alpha_f, X_f) = \left[\prod_{j=1}^t \prod_{i=1}^{I_f} \left(\frac{(\gamma_{fi}^j)^{y_{fi}^j}}{\Gamma(y_{fi}^j + 1)} \right) \right] \left[\prod_{i=1}^{I_f} (\theta_{fi})^{\sum_{j=1}^t y_{fi}^j} \right] \left[(\alpha_f)^{\sum_{i=1}^{I_f} \sum_{j=1}^t y_{fi}^j} \right] \left[e^{-\left(\alpha_f \sum_{i=1}^{I_f} \theta_{fi} \sum_{j=1}^t \gamma_{fi}^j \right)} \right] \quad (20)$$

où

$$X_f = (X_{f1}^1, \dots, X_{fI_f}^1, \dots, X_{f1}^{t+1}, \dots, X_{fI_f}^{t+1}) \quad \text{et} \quad y_f = (y_{f1}^1, \dots, y_{fI_f}^1, \dots, y_{f1}^t, \dots, y_{fI_f}^t).$$

Nous avons également que

$$E(\alpha_f | y_f, X_f, \theta_{f1}, \theta_{fI_f-1}) = \frac{I_f \kappa^{-1} + \sum_{i=1}^{I_f} \sum_{j=1}^t y_{fi}^j}{\kappa^{-1} + \sum_{i=1}^{I_f} \theta_{fi} \sum_{j=1}^t \gamma_{fi}^j} \quad (21)$$

et

$$f(\theta_{f1}, \dots, \theta_{fI_f-1} | y_f, X_f) = \frac{\left[\frac{\prod_{i=1}^{I_f} \left(\left(\kappa^{-1} + \sum_{j=1}^t \gamma_{fi}^j \right) \theta_{fi} \right)^{\sum_{j=1}^t y_{fi}^j + v_i - 1}}{\left(\sum_{i=1}^{I_f} \left(\kappa^{-1} + \sum_{j=1}^t \gamma_{fi}^j \right) \theta_{fi} \right)^{I_f \kappa^{-1} + \sum_{i=1}^{I_f} \sum_{j=1}^t y_{fi}^j}} \right]}{\int_{\sum_{\beta=1}^{I_f} \theta_{f\beta}=1} \dots \int \left[\frac{\prod_{i=1}^{I_f} \left((\kappa^{-1}) \theta_{fi} \right)^{\sum_{j=1}^t y_{fi}^j + v_i - 1}}{\left(\sum_{i=1}^{I_f} \left(\kappa^{-1} + \sum_{j=1}^t \gamma_{fi}^j \right) \theta_{fi} \right)^{I_f \kappa^{-1} + \sum_{i=1}^{I_f} \sum_{j=1}^t y_{fi}^j}} \right]} \quad (22)$$

Nous pouvons estimer l'intégrale multiple

$$\int_{\sum_{i=1}^{I_f} \theta_{fi}=1} \dots \int \frac{\left[\prod_{i=1}^{I_f} (\theta_{fi})^{\sum_{j=1}^t y_{fi}^j + v_i - 1} \right]}{\left(\sum_{i=1}^{I_f} \left(\kappa^{-1} + \sum_{j=1}^t \gamma_{fi}^j \right) \theta_{fi} \right)^{I_f \kappa^{-1} + \sum_{i=1}^{I_f} \sum_{j=1}^t y_{fi}^j}} d\theta_{f1} \dots d\theta_{fI_f-1}$$

de l'équation (22) par la méthode de Monte-Carlo en utilisant la fonction d'importance (de pondération) $h(\underline{\theta})$ où $\underline{\theta} = (\theta_{f1}, \dots, \theta_{fI_f})$, telle que

$$\int_{\sum_{i=1}^{I_f} \theta_{fi}=1} \dots \int g(\underline{\theta}) d\underline{\theta} = \int_{\sum_{i=1}^{I_f} \theta_{fi}=1} \dots \int \frac{g(\underline{\theta})}{h(\underline{\theta})} h(\underline{\theta}) d\underline{\theta} = \int_{\sum_{i=1}^{I_f} \theta_{fi}=1} \dots \int w(\underline{\theta}) h(\underline{\theta}) d\underline{\theta} \approx \frac{1}{N} \sum_{\ell=1}^N w(\underline{\theta}_\ell)$$

avec

$$w(\underline{\theta}) = \frac{g(\underline{\theta})}{h(\underline{\theta})} .$$

En posant

$$h(\underline{\theta}) = \frac{\Gamma\left(\sum_{i=1}^{I_f} \left(\sum_{j=1}^t y_{fi}^j + v_i\right)\right)}{\prod_{i=1}^{I_f} \Gamma\left(\sum_{j=1}^t y_{fi}^j + v_i\right)} \prod_{i=1}^{I_f} (\theta_{fi})^{\sum_{j=1}^t y_{fi}^j + v_i - 1} ,$$

l'estimateur optimal $\hat{\lambda}_{fi}^{t+1}$ est approximativement égal à

$$\begin{aligned} & \gamma_{f_i}^{t+1} \left(\frac{E(\theta_{f_i} \alpha_f | y, X_f)}{E(\theta_{f_i} \alpha_f)} \right) \\ & \approx \gamma_{f_i}^{t+1} \left(\frac{\left(I_f \kappa^{-1} + \sum_{i=1}^{I_f} \sum_{j=1}^t y_{f_i}^j \right)}{I_f} \right) \left(\frac{v_i}{\sum_{i=1}^{I_f} v_i} \right) \end{aligned} \tag{23}$$

$$\left[\frac{\sum_{\ell=1}^N \left(\frac{\theta_{\ell f_i}}{\left(\sum_{m=1}^{I_f} \left(\kappa^{-1} + \sum_{j=1}^t \gamma_{f_m}^j \right) \theta_{\ell f_m} \right)^{I_f \kappa^{-1} + \sum_{i=1}^{I_f} \sum_{j=1}^t y_{f_i}^j + 1}} \right)}{\sum_{\ell=1}^N \left(\frac{1}{\left(\sum_{m=1}^{I_f} \left(\kappa^{-1} + \sum_{j=1}^t \gamma_{f_m}^j \right) \theta_{\ell f_m} \right)^{I_f \kappa^{-1} + \sum_{i=1}^{I_f} \sum_{j=1}^t y_{f_i}^j}} \right)} \right]$$

avec

$$\theta_{\ell f_i} = \frac{a_{\ell f_i}}{\sum_{i=1}^{I_f} a_{\ell f_i}}$$

où les a_{f_i} sont des valeurs d'une Gamma

$$G \left(\sum_{j=1}^t y_{f_i}^j + v_i, 1 \right) \text{ pour } i = 1, \dots, I_f \text{ et } \ell = 1, \dots, N,$$

par exemple.

3. APPLICATION DU SYSTÈME BONUS-MALUS

Dans cette section, nous proposons des tables de primes sur quelques années, représentant des extensions à celles proposées dans la littérature sur l'assurance automobile pour des véhicules individuels. Étant donné que nous n'avons pas modélisé la distribution conditionnelle des coûts des réclamations, nous supposons que le coût moyen des réclamations est de 10 000 \$, ce qui représente une valeur raisonnable en Amérique du Nord pour des accidents impliquant des camions (Dionne *et al.*, 1999b).

3.1 Flotte de taille un

Le tableau 3 donne un exemple d'évaluation de primes d'un camion d'une flotte de taille un. Ce type de tableau est similaire à ceux proposés par Dionne et Vanasse (1989, 1992). La première ligne du tableau 3 donne le cumul des accidents du camion dans le temps. Ces accidents peuvent se produire ou non durant les huit périodes considérées. Le maximum indiqué est de trois accidents mais il pourrait être plus élevé, même si seulement 0,15 % des camions ont cumulé trois accidents et plus en un an. Nous supposons que le risque *a priori* est de 0,111 à chaque période, mais le modèle permet une modification de ce risque dans le temps si des caractéristiques significatives changent dans le temps, comme les points d'inaptitude pour des infractions à la sécurité routière, par exemple. Nous supposons qu'il s'agit d'un nouveau client et nous fixons son facteur bonus-malus (BMF) égal à un, puisque nous ne pouvons pas tenir compte de son expérience passée. Sa prime à la première période est donc égale à 1 110 \$, soit $0,111 \times 1 \times 10\,000$ \$. Les colonnes suivantes donnent les variations des primes selon que le camion ait eu ou non un ou plusieurs accidents et selon la répartition de ces accidents dans le temps. La valeur estimée du paramètre de la distribution gamma est égale à $\hat{\kappa}^{-1} = 0,9680$ (voir tableau A1). À la période 1, la prime du camion i baisse à 996 \$ $\left(\text{BMF} = \left[\frac{0,9680 + 0}{0,9680 + 0,111} \right] = 0,897 \right)$ si le camion n'a pas d'accident et augmente jusqu'à 4 082 \$ si ce dernier cumule trois accidents $\left(\text{BMF} = \left[\frac{0,9680 + 3}{0,9680 + 0,111} \right] = 3,677 \right)$. Si après trois ans il a cumulé trois accidents, sa prime sera de 3 385 \$ à la quatrième année, quelle que soit la répartition des accidents dans le temps. Par contre, le total des primes payées sur les quatre ans sera beaucoup plus élevé si les accidents sont concentrés à la première période.

3.2 Flotte de deux camions

Le tableau 4 présente un exemple de calcul de primes pour un camion appartenant à une flotte de deux camions. La première ligne du tableau (Accidents de la flotte) donne le cumul des accidents de la flotte sur neuf ans. Le maximum indiqué est de deux accidents mais il pourrait être plus élevé. La deuxième ligne (Accidents du camion) donne le cumul des accidents du camion considéré. Par exemple, à la troisième colonne où la flotte cumule deux accidents, le camion qui nous concerne peut avoir eu zéro, un ou deux accidents. Donc chaque scénario de primes correspondant dépend de l'expérience propre au camion et de celle de la flotte. Si nous supposons que $\nu_1 = \nu_2 = \nu$, un camion a un facteur bonus-malus (BMF) égal à

$$\text{BMF} = \frac{\left(\hat{\nu} + \sum_{j=1}^t y_{fi}^j \right)}{\hat{\kappa}^{-1} + \sum_{j=1}^t \hat{\gamma}_{f2}^j} \left[\frac{2\hat{\kappa}^{-1} + \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^t y_{fi}^j}{2\hat{\nu} + \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^t y_{fi}^j} \right] \\
 \times \left[\frac{{}_2F_1 \left(1 + \hat{\nu} + \sum_{j=1}^t y_{f1}^j; 1 + 2\hat{\kappa}^{-1} + \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^t y_{fi}^j; 1 + 2\hat{\nu} + \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^t y_{fi}^j, \frac{\sum_{j=1}^t \hat{\gamma}_{f2}^j - \sum_{j=1}^t \hat{\gamma}_{f1}^j}{\hat{\kappa}^{-1} + \sum_{j=1}^t \hat{\gamma}_{f2}^j} \right)}{{}_2F_1 \left(\hat{\nu} + \sum_{j=1}^t y_{f1}^j; 2\hat{\kappa}^{-1} + \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^t y_{fi}^j; 2\hat{\nu} + \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^t y_{fi}^j, \frac{\sum_{j=1}^t \hat{\gamma}_{f2}^j - \sum_{j=1}^t \hat{\gamma}_{f1}^j}{\hat{\kappa}^{-1} + \sum_{j=1}^t \hat{\gamma}_{f2}^j} \right)} \right],$$

où la fonction indicatrice est égale à

$$I = \begin{cases} 1 & \text{si } i = 1 \\ 0 & \text{si } i = 2 \end{cases}$$

TABLEAU 3

TABLE DE PRIMES D'ASSURANCE DES VÉHICULES APPARTENANT À UNE FLOTTE DE TAILLE UN

		$\sum_{j=1}^t y_{fi}^j = 0$	$\sum_{j=1}^t y_{fi}^j = 1$	$\sum_{j=1}^t y_{fi}^j = 2$	$\sum_{j=1}^t y_{fi}^j = 3$
t	γ_{fi}^{t+1}	γ_{fi}^{t+1} BMF	γ_{fi}^{t+1} BMF	γ_{fi}^{t+1} BMF	γ_{fi}^{t+1} BMF
		BMF × 10 000 \$	BMF × 10 000 \$	BMF × 10 000 \$	BMF × 10 000 \$
0	0,111	1,000 1 110 \$			
1	0,111	0,897 996 \$	1,824 2 025 \$	2,751 3 053 \$	3,677 4 082 \$
2	0,111	0,813 903 \$	1,654 1 836 \$	2,494 2 768 \$	3,334 3 701 \$
3	0,111	0,744 826 \$	1,513 1 679 \$	2,281 2 532 \$	3,050 3 385 \$
4	0,111	0,686 761 \$	1,394 1 547 \$	2,102 2 333 \$	2,810 3 119 \$
5	0,111	0,636 706 \$	1,292 1 434 \$	1,949 2 163 \$	2,605 2 892 \$
6	0,111	0,592 658 \$	1,204 1 337 \$	1,816 2 016 \$	2,428 2 696 \$
7	0,111	0,555 616 \$	1,128 1 252 \$	1,701 1 888 \$	2,274 2 524 \$
8	0,111	0,522 579 \$	1,060 1 177 \$	1,599 1 775 \$	2,138 2 373 \$

Les valeurs estimées des paramètres sont égales à $\hat{\kappa}^{-1} = 0,6886$ et $\hat{\nu} = 3,3067$. Ces estimations proviennent du modèle pour les véhicules de flottes de taille deux (voir tableau A1). Prenons la colonne « aucun accident » pour la flotte et le camion. On remarque que la prime du camion baisse dans le temps. La colonne suivante donne les variations des primes si la flotte a un accident et selon que le camion ait eu ou non l'accident. On remarque que la prime du camion augmente par rapport à la première colonne, même si celui-ci n'a pas eu d'accident, car il est pénalisé par l'effet flotte. Par contre, l'augmentation est inférieure à celle correspondant au fait qu'il ait eu l'accident.

3.3 Flotte de plusieurs camions

3.3.1 Tous les véhicules de la flotte ont les mêmes caractéristiques observables

Dans cette situation, la prime d'assurance estimée d'un camion i appartenant à un transporteur f est donnée par

$$\hat{\gamma}_{fi}^{t+1} \left[\frac{I_f \hat{\kappa} + \sum_{j=1}^t \sum_{i=1}^{I_f} y_{fi}^j}{I_f \hat{\nu} + \sum_{j=1}^t \sum_{i=1}^{I_f} y_{fi}^j} \right] \left[\frac{\hat{\nu} + \sum_{j=1}^t y_{fi}^j}{\hat{\tau} + \sum_{j=1}^t \hat{\gamma}_{fi}^j} \right] \frac{\hat{\tau}}{\hat{\kappa}} = \hat{\gamma}_{fi}^{t+1} \text{ BMF}$$

où le

$$\text{BMF} = \left[\frac{I_f \hat{\kappa}^{-1} + \sum_{j=1}^t \sum_{i=1}^{I_f} y_{fi}^j}{I_f \hat{\nu} + \sum_{j=1}^t \sum_{i=1}^{I_f} y_{fi}^j} \right] \left[\frac{\hat{\nu} + \sum_{j=1}^t y_{fi}^j}{\hat{\kappa}^{-1} + \sum_{j=1}^t \hat{\gamma}_{fi}^j} \right],$$

avec

$$\hat{\kappa}^{-1} = 0,3605 \text{ et } \hat{\nu} = 2,0438 \text{ (voir tableau A2).}$$

3.3.2 Exemple d'une flotte de 10 camions identiques

Le tableau 5 présente cet exemple. Supposons que le cumul des accidents du transporteur durant la prochaine période est deux, avec six camions ne cumulant aucun accident et n'ayant aucune infraction pour excès de vitesse; deux camions ne cumulant aucun accident mais ayant une infraction pour excès de vitesse; un camion cumulant un accident et n'ayant aucune infraction pour excès de vitesse et un camion cumulant un accident et ayant une infraction pour excès de vitesse. En supposant toujours que le coût moyen des réclamations est de 10 000 \$, la prime d'assurance *a priori* d'un véhicule, lorsque l'on ne tient pas compte de l'expérience

passée, est établie à 1 850 \$ ($0,185 \times 1 \times 10\,000$ \$). Comme tous les véhicules de la flotte sont identiques en terme de risque observable, ils ont le même γ_{fi}^t et un BMF égal à 1 au début du contrat d'assurance. La prime totale pour la flotte est établie à 18 500 \$ (10×185 \$). À la période suivante ($t + 1$), les primes d'assurance pour chacun des historiques des véhicules de la flotte à la période suivante sont données dans le tableau 5.

TABLEAU 5

TABLE DE PRIMES D'ASSURANCE DES VÉHICULES APPARTENANT À UNE FLOTTE DE TAILLE 10
LORSQUE LE CUMUL DES ACCIDENTS DE LA FLOTTE EST DEUX SUR UN AN

γ_{fi}^t	Cumul des accidents	Infraction pour excès de vitesse	γ_{fi}^{t+1}	BMF	γ_{fi}^{t+1} BMF $\times 10\,000$ \$	Nombre de camions	
0,185	1	1	0,324	1,394	4 517 \$	1	4 517 \$
0,185	1	0	0,185	1,394	2 579 \$	1	2 579 \$
0,185	0	1	0,324	0,936	3 033 \$	2	6 066 \$
0,185	0	0	0,185	0,936	1 732 \$	6	10 392 \$
					Total	10	23 554 \$

On remarque que les accidents affectent le facteur bonus-malus (BMF) de tous les véhicules (effet flotte) alors que les infractions pour excès de vitesse affectent le risque *a priori* via la composante de régression des véhicules qui les accumulent. Le calcul détaillé du BMF pour le cumul d'un accident pour un camion impliqué dans l'accident correspond à

$$\text{BMF} = \left[\frac{10 \times 0,3605 + 2}{10 \times 2,0438 + 2} \right] \left[\frac{2,0438 + 1}{0,3605 + 0,185} \right] = 1,394.$$

On note que le BMF est plus élevé pour les véhicules ayant eu un accident que pour ceux qui n'en ont pas eu. Nous remarquons également que la mesure du risque *a priori* γ_{fi}^{t+1} augmente de façon significative pour les véhicules qui ont accumulé une infraction pour excès de vitesse. Si aucun des 10 véhicules de la flotte n'avait été impliqué dans un accident et n'avait pas eu d'infraction pour excès de vitesse, la prime totale aurait passé de 18 500 \$ à 12 230 \$ ($10 \times 1\,223$ \$), car le BMF serait égal à 0,661 et la prime individuelle à 1 223 \$ ($0,185 \times 0,661 \times 10\,000$ \$ = 1 223 \$).

$$BMF = \left[\frac{10 \times 0,3605 + 0}{10 \times 2,0438 + 0} \right] \left[\frac{2,0438 + 0}{0,3605 + 0,185} \right] = 0,661.$$

Cependant, dans notre exemple, la prime totale passe de 18 500 \$ à 23 554 \$ suite à l'expérience accumulée des 10 véhicules.

Si, maintenant, le cumul des accidents passés du transporteur est trois, avec neuf camions ne cumulant aucun accident et aucune infraction pour excès de vitesse et un camion cumulant trois accidents et aucune infraction pour excès de vitesse. La prime totale est de 22 407 \$. Les primes d'assurance de la flotte pour chacune des expériences sont données au tableau 6.

TABLEAU 6

TABLE DE PRIMES D'ASSURANCE DES VÉHICULES APPARTENANT À UNE FLOTTE DE TAILLE 10 LORSQUE LE CUMUL DES ACCIDENTS DE LA FLOTTE EST TROIS

Cumul des accidents	γ'_{fi}	γ^{t+1}_{fi}	BMF	γ^{t+1}_{fi} BMF × 10 000 \$	Nombre de camions	
0	0,185	0,185	1,056	1 954 \$	9	17 586 \$
3	0,185	0,185	2,606	4 821 \$	1	4 821 \$
				Total	10	22 407 \$

Le calcul détaillé du BMF pour le cumul de trois accidents est égal à

$$BMF = \left[\frac{10 \times 0,3605 + 3}{10 \times 2,0438 + 3} \right] \left[\frac{2,0438 + 3}{0,3605 + 0,185} \right] = 2,606.$$

On remarque que la prime d'un véhicule n'ayant pas d'accident et pas d'infraction pour excès de vitesse est de 1 954 \$ lorsqu'il provient d'une flotte ayant cumulé trois accidents et passe à 1 732 \$ s'il appartient à une flotte ayant cumulé deux accidents, tout en ayant les mêmes caractéristiques (tableau 5). Ce résultat est expliqué par le fait que les BMF de tous les véhicules sont affectés par le cumul des accidents de la flotte. On remarque également que cumuler trois accidents augmente davantage la prime d'assurance (4 821 \$) qu'un cumul d'un accident et d'une infraction pour excès de vitesse (4 517 \$) en provenance d'une flotte ayant un cumul de deux accidents.

3.3.3 Regrouper les véhicules en deux groupes

Dans cette situation, la prime d'assurance estimée d'un camion i appartenant à un transporteur f est donnée par

$$= \hat{\gamma}_{fi}^{t+1} \times \left[\frac{\left(\sum_{j=1}^t y_{fi}^j + \hat{v} \right)}{\left(\sum_{j=1}^t \hat{\gamma}_{fg2}^j + \hat{\kappa}^{-1} \right)} \right] \left[\frac{\left(\sum_{i=1}^{I_f} \sum_{j=1}^t y_{fi}^j + I_f \hat{\kappa}^{-1} \right)}{\left(\sum_{i=1}^{I_f} \left(\sum_{j=1}^t y_{fi}^j + \hat{v} \right) \right)} \right]$$

$$\times \left[\frac{\left({}_2F_1 \left(\sum_{i=1}^g \left(\sum_{j=1}^t y_{fi}^j + \hat{v} \right) + I; \sum_{i=1}^{I_f} \sum_{j=1}^t y_{fi}^j + I_f \hat{\kappa}^{-1} + 1; \sum_{i=1}^{I_f} \left(\sum_{j=1}^t y_{fi}^j + \hat{v} \right) + 1; \frac{\sum_{j=1}^t \hat{\gamma}_{fg2}^j - \sum_{j=1}^t \hat{\gamma}_{fg1}^j}{\hat{\kappa}^{-1} + \sum_{j=1}^t \hat{\gamma}_{fg2}^j} \right) \right)}{\left({}_2F_1 \left(\sum_{i=1}^g \left(\sum_{j=1}^t y_{fi}^j + \hat{v} \right); \sum_{i=1}^{I_f} \sum_{j=1}^t y_{fi}^j + I_f \hat{\kappa}^{-1}; \sum_{i=1}^{I_f} \left(\sum_{j=1}^t y_{fi}^j + \hat{v} \right); \frac{\sum_{j=1}^t \hat{\gamma}_{fg2}^j - \sum_{j=1}^t \hat{\gamma}_{fg1}^j}{\hat{\kappa}^{-1} + \sum_{j=1}^t \hat{\gamma}_{fg2}^j} \right) \right)}$$

avec

$$\hat{\gamma}_{fg1}^j = \left(\frac{\sum_{i=1}^g \hat{\gamma}_{fi}^j}{g} \right) \text{ et } \hat{\gamma}_{fg2}^j = \left(\frac{\sum_{i=g+1}^{I_f} \hat{\gamma}_{fi}^j}{I_f - g} \right)$$

où g correspond au nombre de camions dans le groupe 1 et où la fonction indicatrice

$$I = \begin{cases} 1 & \text{si le camion appartient au groupe 1} \\ 0 & \text{si le camion appartient au groupe 2} \end{cases}$$

De plus, les résultats du tableau A2 indiquent que $\hat{\kappa}^{-1} = 0,3605$ et $\hat{v} = 2,0438$.

3.3.4 Exemple d'une flotte de 10 camions ayant 2 groupes

Supposons que le cumul des accidents du transporteur durant la prochaine période est zéro, avec quatre camions appartenant au groupe un et six camions au groupe deux. En supposant que le coût moyen des réclamations est de 10 000 \$, les primes d'assurance pour chacun des historiques des véhicules de la flotte à la période suivante sont données dans le tableau 7.

TABLEAU 7

TABLE DE PRIMES D'ASSURANCE DES VÉHICULES APPARTENANT À UNE FLOTTE DE TAILLE 10
LORSQUE LE CUMUL DES ACCIDENTS DE LA FLOTTE EST 0

$\hat{\gamma}_{fji}^t$	Cumul des accidents	γ_{fji}^{t+1}	BMF	γ_{fji}^{t+1} BMF × 10 000 \$	Nombre de camions	
0,1305	0	0,1305	0,669	873 \$	4	3 492 \$
0,2331	0	0,2331	0,643	1 499 \$	6	8 994 \$
				Total	10	12 486 \$

Le calcul détaillé du BMF pour un camion appartenant au groupe 1 correspond à

$$\text{BMF} = \left[\frac{0 + 2,0438}{0,2331 + 0,3605} \right] \left[\frac{10 \times 0,3605 + 0}{10 \times 2,0438 + 0} \right] [1,1022] = 0,669$$

et celui pour un camion appartenant au groupe deux est donné par

$$\text{BMF} = \left[\frac{0 + 2,0438}{0,2331 + 0,3605} \right] \left[\frac{10 \times 0,3605 + 0}{10 \times 2,0438 + 0} \right] [1,0589] = 0,643.$$

Si, maintenant, le cumul des accidents de la flotte est de un et que le véhicule accidenté appartient au groupe deux, les primes d'assurance des véhicules de la flotte sont données au tableau 8.

TABLEAU 8

TABLE DE PRIMES D'ASSURANCE DES VÉHICULES APPARTENANT À UNE FLOTTE DE TAILLE 10
LORSQUE LE CUMUL DES ACCIDENTS DE LA FLOTTE EST 1 (DANS LE GROUPE 2)

$\hat{\gamma}_{fji}^t$	Cumul des accidents	γ_{fji}^{t+1}	BMF	γ_{fji}^{t+1} BMF × 10 000 \$	Nombre de camions	
0,1305	0	0,1305	0,816	1 065 \$	4	4 260 \$
0,2331	0	0,2331	0,779	1 816 \$	5	9 080 \$
0,2331	1	0,2331	1,160	2 704 \$	1	2 704 \$
				Total	10	16 044 \$

Le calcul détaillé du BMF pour un camion appartenant au groupe un correspond à

$$\text{BMF} = \left[\frac{0 + 2,0438}{0,2331 + 0,3605} \right] \left[\frac{10 \times 0,3605 + 1}{10 \times 2,0438 + 1} \right] [1,1039] = 0,816 .$$

Celui d'un camion appartenant au groupe deux et n'ayant eu aucun accident est donné par

$$\text{BMF} = \left[\frac{0 + 2,0438}{0,2331 + 0,3605} \right] \left[\frac{10 \times 0,3605 + 1}{10 \times 2,0438 + 1} \right] [1,0536] = 0,779 ,$$

alors que celui d'un camion du groupe deux ayant eu un accident est égal à

$$\text{BMF} = \left[\frac{1 + 2,0438}{0,2331 + 0,3605} \right] \left[\frac{10 \times 0,3605 + 1}{10 \times 2,0438 + 1} \right] [1,0536] = 1,160 .$$

Par contre, si le véhicule accidenté appartient au groupe un, nous avons les valeurs du tableau 9.

TABLEAU 9

TABLE DE PRIMES D'ASSURANCE DES VÉHICULES APPARTENANT À UNE FLOTTE DE TAILLE 10
LORSQUE LE CUMUL DES ACCIDENTS DE LA FLOTTE EST 1 (DANS LE GROUPE 1)

$\hat{\gamma}_{fgi}^t$	Cumul des accidents	γ_{fi}^{t+1}	BMF	γ_{fi}^{t+1} BMF × 10 000 \$	Nombre de camions	
0,1305	0	0,1305	0,822	1 073 \$	3	3 219 \$
0,1305	1	0,1305	1,224	1 597 \$	1	1 597 \$
0,2331	0	0,2331	0,784	1 828 \$	6	10 968 \$
				Total	10	15 784 \$

Le calcul détaillé du BMF pour un camion appartenant au groupe un correspond à

$$\text{BMF} = \left[\frac{0 + 2,0438}{0,2331 + 0,3605} \right] \left[\frac{10 \times 0,3605 + 1}{10 \times 2,0438 + 1} \right] [1,1114] = 0,822$$

et celui d'un camion du groupe un ayant eu un accident est égal à

$$\text{BMF} = \left[\frac{1 + 2,0438}{0,2331 + 0,3605} \right] \left[\frac{10 \times 0,3605 + 1}{10 \times 2,0438 + 1} \right] [1,1114] = 1,224 .$$

Finalement, le BMF d'un camion appartenant au groupe deux est donné par

$$\text{BMF} = \left[\frac{0 + 2,0438}{0,2331 + 0,3605} \right] \left[\frac{10 \times 0,3605 + 1}{10 \times 2,0438 + 1} \right] [1,0604] = 0,784 .$$

Le tableau 10 résume l'ensemble des cas.

CONCLUSION

Dans cet article, nous avons développé un modèle paramétrique de tarification des primes d'assurance pour les flottes de véhicules. Nous avons montré comment la prise en compte des effets flottes et véhicules pouvait affecter le calcul bayésien des primes d'assurance dans le temps. Le modèle proposé a été estimé avec des données sur une seule période. Une extension importante serait de modéliser un effet panel qui tiendrait compte des répétitions dans le temps des informations sur les flottes et sur les véhicules (voir Abowd *et al.*, 1999, et Desjardins *et al.*, 2005, pour une première analyse).

La formule de tarification développée présuppose une décentralisation de la gestion de la sécurité routière à l'égard des transporteurs. En effet, charger des primes différentes pour chacun des véhicules d'une flotte en fonction de l'expérience de la flotte et des camions incite les gestionnaires de la sécurité routière des flottes à suivre eux-mêmes la politique de sécurité routière et à mettre en place des incitatifs dans l'entreprise qui motiveront les conducteurs et les transporteurs à être prudents. En effet, ces gestionnaires connaissent les conducteurs des camions à risque et peuvent donc attribuer les différents risques de variation de primes aux différents conducteurs de camions.

TABLEAU 10

TABLE DE PRIMES D'ASSURANCE DES VÉHICULES APPARTENANT À UNE FLOTTE DE TAILLE 10 SÉPARÉS EN DEUX GROUPES DE RISQUE

	$\sum_{j=1}^t \sum_{i=1}^{10} y_{fi}^j = 0$	$\sum_{j=1}^t \sum_{i=1}^{10} y_{fi}^j = 1$	$\sum_{j=1}^t \sum_{i=1}^{10} y_{fi}^j = 2$	
Accidents de la flotte				
Accidents du groupe 1	$\sum_{j=1}^t \sum_{i=1}^4 y_{fi}^j = 0$	$\sum_{j=1}^t \sum_{i=1}^4 y_{fi}^j = 1$	$\sum_{j=1}^t \sum_{i=1}^4 y_{fi}^j = 0$	$\sum_{j=1}^t \sum_{i=1}^4 y_{fi}^j = 1$
γ_{fi}^{t+1}	γ_{fi}^{t+1} BMF BMF $\times 10\,000$ \$	γ_{fi}^{t+1} BMF BMF $\times 10\,000$ \$	γ_{fi}^{t+1} BMF BMF $\times 10\,000$ \$	γ_{fi}^{t+1} BMF BMF $\times 10\,000$ \$
Groupe 1 0,1305				
$\sum_{j=1}^t y_{fi}^j = 0$	0,669	0,822	0,951	0,963
$\sum_{j=1}^t y_{fi}^j = 1$	873 \$	1 073 \$	1 241 \$	1 257 \$
$\sum_{j=1}^t y_{fi}^j = 2$		1,224	1,425	1,434
		1 597 \$	1 860 \$	1 871 \$
			1,893	2 470 \$

TABLEAU 10 (suite)

γ_{fi}^{t+1}	γ_{fi}^{t+1} BMF $\times 10\,000\ \$$	γ_{fi}^{t+1} BMF $\times 10\,000\ \$$	γ_{fi}^{t+1} BMF $\times 10\,000\ \$$	γ_{fi}^{t+1} BMF $\times 10\,000\ \$$	γ_{fi}^{t+1} BMF $\times 10\,000\ \$$	γ_{fi}^{t+1} BMF $\times 10\,000\ \$$
Groupe 2 0,2331						
$\sum_{j=1}^t y_{fi}^j = 0$	0,643	1 499 \$	0,779	1 816 \$	0,784	1 828 \$
$\sum_{j=1}^t y_{fi}^j = 1$			1,160	2 704 \$		
$\sum_{j=1}^t y_{fi}^j = 2$					1,785	4 161 \$
					0,908	2 117 \$
					1,352	3 152 \$
					0,913	2 218 \$

ANNEXES

TABLEAU A1

ESTIMATION DES PARAMÈTRES POUR PRÉDIRE LE NOMBRE D'ACCIDENTS DES CAMIONS
POUR LES FLOTTES DE TAILLE UN (BINOMIALE NÉGATIVE) ET POUR LES FLOTTES DE TAILLE DEUX

VARIABLES EXPLICATIVES	FLOTTES DE TAILLE UN			FLOTTES DE TAILLE DEUX		
	Coefficient	Statistique <i>t</i>	P	Coefficient	Statistique <i>t</i>	P
Constante	-2,9651	-22,237	<,001	-3,0029	-14,334	<,001
Nombre d'années en tant que transporteur au 31 décembre 1998	-0,0666	-10,067	<,001	-0,0399	-3,671	<,001
Secteur d'activité en 1998						
Transport par autobus	-0,1032	-0,267	,790	-2,0364	-1,852	,064
Camionnage public général	-0,5963	-2,312	,021	0,2564	1,211	,226
Camionnage public en vrac		Groupe de référence				
Camionnage pour compte propre	-0,0716	-0,439	,661	0,0267	0,201	,841
Entreprise de location à court terme	0,8582	1,470	,142	0,0757	0,097	,923
Nombre de jours où l'autorisation de circuler est active en 1997	1,7186	14,720	<,001	1,5216	8,551	<,001
Nombre d'infractions relatives à la politique de conformité commises en 1997						
Pour surcharge	0,2319	2,790	,005	0,2970	2,412	,016
Pour dimension excédentaire	-0,1161	-0,151	,880	0,3417	0,300	,764
Pour arrimage inadéquat	0,2604	0,582	,561	0,9970	2,510	,012
Pour non-respect des heures de conduite	0,2544	0,458	,647	-0,1437	-0,200	,842
Pour non-respect de la vérification mécanique	0,6238	3,088	,002	0,3201	1,040	,298
Pour autres raisons	-0,5253	-0,686	,493	0,3518	0,445	,656

TABLEAU A1 (suite)

VARIABLES EXPLICATIVES	FLOTTES DE TAILLE UN		FLOTTES DE TAILLE DEUX	
	Coefficient	Statistique t	P	P
Type d'utilisation du véhicule				
Utilisation commerciale incluant le transport des biens sans permis C.T.Q.	-0,1660	-1,016	,340	,084
Transport de biens autre que « vrac »	0,5366	2,154	,031	,306
Transport de matières en « vrac »	Groupe de référence			
Type de carburant				
Diesel	Groupe de référence			
Essence	-0,4763	-7,492	< ,001	< ,001
Autres	0,2869	0,770	,441	,240
Nombre de cylindres				
1 à 5 cylindres	0,2009	1,396	,163	,597
6 à 7 cylindres	0,3246	5,106	< ,001	,003
8 ou plus de 10 cylindres	Groupe de référence			
Nombre d'essieux				
2 essieux (3 000 à 4 000 kg)	-0,5123	-5,944	< ,001	,011
2 essieux (Plus de 4 000 kg)	-0,5741	-7,800	< ,001	< ,001
3 essieux	-0,4773	-6,894	< ,001	< ,001
4 essieux	-0,1573	-1,550	,121	,483
5 essieux	-0,3896	-4,968	< ,001	,039
6 essieux ou plus	Groupe de référence			

TABLEAU A1 (suite)

VARIABLES EXPLICATIVES	FLOTTES DE TAILLE UN			FLOTTES DE TAILLE DEUX		
	Coefficient	Statistique <i>t</i>	P	Coefficient	Statistique <i>t</i>	P
Nombre d'infractions entraînant des points d'incapacités commises en 1997						
Pour excès de vitesse	0,2557	5,780	<,001	0,3892	5,988	<,001
Pour conduite durant sanction	0,8869	4,778	<,001	-0,1489	-0,322	,748
Pour omission de se conformer à un feu rouge	1,0269	9,726	<,001	0,7059	3,662	<,001
Pour panneau d'arrêt ou signaux d'agent	0,5480	4,565	<,001	0,5269	2,591	,010
Pour omission de porter la ceinture	0,4749	2,889	,039	0,4757	1,933	,053
Autres infractions	1,9662	12,589	<,001	1,4936	6,000	<,001
ν				3,3067	1,800	,072
κ^{-1}	0,9680	8,628	<,001	0,6886	5,581	<,001
Log de la vraisemblance		-9 609			-4 051	
Nombre de transporteurs routiers		30 520			6 128	
Nombre de véhicules		30 520			12 256	

TABLEAU A2

ESTIMATION DES PARAMÈTRES POUR PRÉDIRE LE NOMBRE D'ACCIDENTS DES CAMIONS
 POUR L'ENSEMBLE DES FLOTTES EN DIVISANT LES CAMIONS EN DEUX GROUPES
 POUR LES FLOTTES DE TAILLE SUPÉRIEURE À DEUX CAMIONS

VARIABLES EXPLICATIVES	ENSEMBLE DES FLOTTES		
	Coefficient	Statistique <i>t</i>	P
Constante	-3,0127	-37,145	< ,001
Nombre d'années en tant que transporteur au 31 décembre 1998	-0,0505	-12,383	< ,001
Secteur d'activité en 1998			
Transport par autobus	-0,4860	-2,044	,041
Camionnage public général	-0,0755	-0,873	,383
Camionnage public en vrac	Groupe de référence		
Camionnage pour compte propre	0,0122	0,199	,842
Entreprise de location à court terme	0,1849	2,040	,041
Taille de la flotte			
1	Groupe de référence		
2	0,0493	1,221	,222
3	0,2226	4,906	< ,001
4 à 5	0,2611	6,179	< ,001
6 à 9	0,3622	8,656	< ,001
10 à 19	0,4571	11,402	< ,001
20 à 49	0,4613	10,739	< ,001
50 à 149	0,5909	12,501	< ,001
150 à 400	0,2939	5,326	< ,001
Plus de 400	0,2854	4,972	< ,001
Nombre de jours où l'autorisation de circuler est active en 1997	1,2476	18,457	< ,001
Nombre d'infractions relatives à la politique de conformité commises en 1997			
Pour surcharge	0,2439	4,411	< ,001
Pour dimension excédentaire	0,2748	0,505	,614
Pour arrimage inadéquat	0,6152	3,428	,001
Pour non-respect des heures de conduite	0,3496	1,567	,117
Pour non-respect de la vérification mécanique	0,4926	3,923	< ,001
Pour autres raisons	0,0333	0,099	,922

TABLEAU A2 (suite)

VARIABLES EXPLICATIVES	ENSEMBLE DES FLOTTES		
	Coefficient	Statistique <i>t</i>	P
Type d'utilisation du véhicule			
Utilisation commerciale incluant le transport des biens sans permis C.T.Q.	-0,1509	-2,300	,021
Transport de biens autre que « vrac »	-0,0256	-0,273	,785
Transport de matières en « vrac »	Groupe de référence		
Type de carburant			
Diesel	Groupe de référence		
Essence	-0,5348	-11,592	< ,001
Autres	-0,1323	-0,654	,513
Nombre de cylindres			
1 à 5 cylindres	0,1880	1,615	,106
6 à 7 cylindres	0,4464	10,801	< ,001
8 ou plus de 10 cylindres	Groupe de référence		
Nombre d'essieux			
2 essieux (3 000 à 4 000 kg)	-0,1075	-1,946	,052
2 essieux (Plus de 4 000 kg)	-0,1280	-3,062	,002
3 essieux	-0,1858	-4,439	< ,001
4 essieux	-0,2427	-3,974	< ,001
5 essieux	-0,2630	-5,530	< ,001
6 essieux ou plus	Groupe de référence		
Nombre d'infractions entraînant des points d'inaptitudes commises en 1997			
Pour excès de vitesse	0,3344	10,824	< ,001
Pour conduite durant sanction	0,5793	3,746	< ,001
Pour omission de se conformer à un feu rouge	1,0547	12,882	< ,001
Pour panneau d'arrêt ou signaux d'agent	0,5988	6,392	< ,001
Pour omission de porter la ceinture	0,3656	2,936	< ,001
Autres infractions	1,3875	13,959	< ,001
v	2,0438	11,086	< ,001
κ^{-1}	0,3605	21,329	< ,001
Log de la vraisemblance		-40 583	
Nombre de transporteurs routiers		43 679	
Nombre de véhicules		103 848	

BIBLIOGRAPHIE

- ABOWD, J-M., F. KRAMARZ et D.N. MARGOLIS (1999), « High Wage Workers and High Wage Firms », *Econometrica* : 251-333.
- ANGERS, J-F., D. DESJARDINS, G. DIONNE et F. GUERTIN (2004), « Vehicle and Fleet Random Effects in a Model of Insurance Rating for Fleets of Vehicles », Document de recherche, CRT et Chaire de recherche du Canada en gestion des risques, HEC Montréal, 44 p.
- ANGERS, J-F., D. DESJARDINS, G. DIONNE et F. GUERTIN (2005), « Individual and Firm Random Effects in the Estimation of Event Distributions », Document de recherche, CRT et Chaire de recherche du Canada en gestion des risques, en préparation.
- BUHLMANN, H. (1997), « Experience Rating and Credibility », *Astin Bulletin* 4 : 199-207.
- DIONNE, G., D. DESJARDINS, M.G. INGABIRE et R. AKDIM (2001b), « La perception du risque d'être arrêté chez les camionneurs et transporteurs routiers », Rapport de recherche 2001-05, Laboratoire sur la sécurité des transports du Centre de recherche sur les transports, Université de Montréal, 139 p.
- DIONNE, G., D. DESJARDINS et J. PINQUET (1999a), « L'évaluation du risque d'accident des transporteurs en fonction de leur secteur d'activité, de la taille de leur flotte et de leur dossier d'infractions », Rapport de recherche 99-28, Laboratoire sur la sécurité des transports du Centre de recherche sur les transports, Université de Montréal, 154 p.
- DIONNE, G., D. DESJARDINS et J. PINQUET (2001a), « Experience Rating Schemes for Fleets of Vehicles », *Astin Bulletin*, 31(1) : 85-109.
- DIONNE, G., C. LABERGE-NADEAU, D. DESJARDINS, S. MESSIER et U. MAAG (1999b), « Analysis of the Economic Impact of Medical and Optometric Driving Standards on Costs Incurred by Trucking Firms and on the Social Cost of Traffic Accidents », dans G. DIONNE et C. LABERGE-NADEAU (éds), *Automobile Insurance: Road Safety, New Drivers, Risks, Insurance Fraud and Regulation*, Kluwer, Boston, p. 323-351.
- DIONNE, G., C. LABERGE-NADEAU, D. DESJARDINS, S. MESSIER et C. VANASSE (1995), « Analyse des facteurs qui expliquent les taux et les gravités des accidents routiers impliquant des chauffeurs professionnels au Québec », *Études et recherches*, Rapport R-111, Institut de recherche en santé et en sécurité du travail du Québec, 84 p.
- DIONNE, G. et C. VANASSE (1989), « A Generalization of Automobile Insurance Rating Models: The Negative Binomial Distribution with a Regression Component », *Astin Bulletin*, 19 : 199-212.
- DIONNE, G. et C. VANASSE (1992), « Automobile Insurance Ratemarking in the Presence of Asymmetrical Information », *Journal of Applied Econometrics*, 7 : 149-165.

- FLUET, C. (1999), « Commercial Vehicle Insurance: Should Fleet Policies Differ From Single Vehicle Plans? », dans G. DIONNE et C. LABERGE-NADEAU (éds), *Automobile Insurance: Road Safety, New Drivers, Risks, Insurance Fraud and Regulation*, Kluwer Academic Press, p. 101-117.
- FRANGOS, N. et S.D. VRONTOS (2001), « Design of Optimal Bonus-Malus Systems with a Frequency and a Security Component on an Individual Basis in Automobile Insurance », *Astin Bulletin*, 31 : 1-22.
- GOURIÉROUX, C. (1999), *Statistiques de l'assurance*, Economica, 297 p.
- HAUSMAN, J.A., B.H. HALL et Z. GRILICHES (1984), « Econometric Models for Count Data with an Application to the Patents – R&D Relationship », *Econometrica*, 52 : 909-938.
- LAFFONT, J.J. (1997) « Collusion et information asymétrique », *L'Actualité économique*, 73(4) : 595-610.
- LANGE, K. (1999), *Numerical Analysis for Statisticians*, Springer, New York, section 21(2) : 287-289.
- LAWLESS, J.F. (1987), « Negative Binomial and Mixed Poisson Regression », *Canadian Journal of Statistics*, 15(3) : 209-225.
- LEMAIRE, J. (1985), *Automobile Insurance: Actuarial Models*, Huebner International Series on Risk, Insurance and Economic Security, Kluwer Academic Publishers, Boston, 248 p.
- LEMAIRE, J. (1995), *Bonus-Malus Systems in Automobile Insurance*, Kluwer Academic Publishers, Boston, 283 p.
- LEMIRE, A.M. (1997), « Estimation du kilométrage moyen annuel des poids lourds québécois », comptes rendus de la X^e Conférence canadienne multidisciplinaire sur la sécurité routière, 8 au 11 juin, p. 149-158.
- LIANG, K.Y. et S.L. ZEGER (1986), « Longitudinal Data Analysis Using Generalized Linear Models », *Biometrika*, 73 : 13-22.
- MAILHOT, GUY (2001), « Rapport sur la mise en œuvre et les premiers effets de la Loi concernant les propriétaires et exploitants de véhicules lourds », ministère des Transports du Québec, Commission des transports du Québec et la Société de l'assurance automobile du Québec, 42 p.
- MARIE-JEANNE, P. (1994), « Problèmes spécifiques des flottes automobiles », Proceedings of the ISUP conference « Cours Avancé sur l'Assurance Automobile ».
- MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC (1996), « État de la situation des conducteurs professionnels de l'industrie du transport routier au Québec », rapport final, Recherche Affaires Publiques et Sociales, 7055.005 – 03/96, 93 p.
- MOSES, L. N. et I. SAVAGE (1994), « The Effect of Firm Characteristics on Truck Accidents », *Accident Analysis & Prevention*, 26(2) : 173-179.
- MOSES, L. N. et I. SAVAGE (1996), « Identifying Dangerous Trucking Firm », *Risk Analysis*, 16(3) : 359-366.
- PINQUET, J. (1997), « Allowance for Cost of Claims in Bonus-Malus Systems », *Astin Bulletin*, 27(1) : 33-57.

- PINQUET, J. (1998), « Designing Optimal Bonus-Malus Systems from Different Types of Claims », *Astin Bulletin*, 28(2) : 205-220.
- PINQUET, J. (2000), « Experience Rating Through Heterogeneous Models », in G. DIONNE (éd.), *Handbook of Insurance*, Kluwer Academic Publishers, p. 459-500.
- PURCARU, O. et M. DENUIT (2003), « Dependence in Dynamic Claim Frequency Credibility Models », *Astin Bulletin*, 33(1) : 23-40.
- SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (SAAQ) (1998), Dossier statistique, « Bilan 1997 des taxis, des autobus et des camions et tracteurs routiers », Service des études et des stratégies en sécurité routière, Direction de la planification et de la statistique, 166 p.
- SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (SAAQ) (1999), « Politique d'évaluation des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds », Direction des communications, 107 p.
- TEUGELS, J.L. et B. SUNDT (1991), « A Stop-Loss Experience Rating Scheme for Fleets of Cars », *Insurance: Mathematics and Economics*, North-Holland, p. 173-179.
- WINTER, R. (2000), « Optimal Insurance Under Moral Hazard », dans G. DIONNE (éd.), *Handbook of Insurance*, Kluwer Academic Publishers, p. 155-184.