

Liste des abréviations et des sigles

Volume 46, Number 2, Fall 2021

URI: <https://id.erudit.org/iderudit/1088445ar>

DOI: <https://doi.org/10.7202/1088445ar>

[See table of contents](#)

Publisher(s)

Revue Santé mentale au Québec

ISSN

0383-6320 (print)

1708-3923 (digital)

[Explore this journal](#)

Cite this document

(2021). Liste des abréviations et des sigles. *Santé mentale au Québec*, 46(2), 10–12. <https://doi.org/10.7202/1088445ar>

LISTE DES ABRÉVIATIONS ET DES SIGLES

ACCESS EO	<i>Access Esprits ouverts</i>
ACSP	Agence canadienne de la santé publique
AMPQ	Association des médecins psychiatres du Québec
AP	Activité physique
APAP	Antipsychotique atypique à libération prolongée
APS	<i>Attenuated Psychotic Symptoms</i>
AQPPEP	Association québécoise des programmes des premiers épisodes psychotiques
ARMS	<i>At-risk mental state</i>
ASG	Antipsychotiques de seconde génération
BIPS	<i>Brief intermittent psychotic symptoms</i>
BLIPS	<i>Brief limited intermittent psychotic symptoms</i>
CAARMS	<i>Comprehensive Assessment of At-Risk Mental States</i>
CBD	Cannabidiol
CBTp	<i>Cognitive-behavioral therapy for psychosis</i>
Cégep	Collège d'enseignement général et professionnel
CFI	L'entretien de formulation culturelle
CHR	<i>Clinical high-risk</i>
CIUSSS	Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux
C'JAAD	Centre d'évaluation du jeune adulte et adolescent
CLSC	Centre local de services communautaires
CM	<i>Case management</i>
CNESM	Centre national d'excellence en santé mentale
COGDIS	<i>Cognitive Disturbances</i>
CPA	Association des psychiatres du Canada
CRD	Centre de réadaptation en dépendance
CSMC	Commission de la santé mentale du Canada
CSS	<i>Cultural Consultation Service I</i> – Service de consultation culturelle
DAVA	Développement des apprentissages à la vie adulte
DPNT	Durée de psychose non traitée (traduction de l'acronyme anglais DUP : <i>duration of untreated psychosis</i>)
ECR	Essai clinique randomisé
ECS	Entraînement cognitif social
EE	Émotions exprimées
EEAP	Écoute-Empathie-Accord-Partenariat

EIPN	<i>Early Intervention in Psychosis Network</i>
EIS	<i>Early detection and intervention services</i>
EM	Entretien motivationnel
EMR-P	État mental à risque de psychose
EPPIC	<i>Early Psychosis Prevention & Intervention Center</i>
ÉQIIP SOL	Équipe d'intervention intensive de proximité
ÉRC	Étude randomisée contrôlée
FACT	<i>Flexible Assertive Community Treatment</i>
FEP	<i>First-episode psychosis</i>
FEPP	<i>First-episode psychosis programs</i>
GHB	Gamma-hydroxybutyrate
GRD	<i>Genetic risk and deterioration syndrome</i>
GRIP	Groupement romand intervention précoce
HCRU	<i>Health Care Resource Utilization</i>
IEPA	Association internationale d'intervention précoce en santé mentale (IEPAf : branche francophone)
INESSS	Institut national d'excellence en santé et en services sociaux
IP	Intervention précoce
IIP	Initiatives d'intervention précoce
IPS	<i>Individual Placement and Support</i>
IPT	<i>Integrated Psychological Therapy</i>
IRSC	Institut de recherche en santé du Canada
JADE	Jeunes adultes avec troubles débutants
JAP	Jeune adulte psychotique
JPEP	Jeunes présentant un premier épisode psychotique
JPEPIIR	Jeunes vivant un premier épisode de psychose qui se retrouvent en situation d'itinérance ou d'instabilité résidentielle
MCT	<i>Metacognitive Training</i>
MSSS	Ministère de la Santé et des Services sociaux
NICE	<i>National Institute for Care Excellence</i>
NHS	<i>National Health System</i>
NIMHE	<i>National Institute for Mental Health in England</i>
NNT	Nombre nécessaire pour traiter
OCF	Guide de Formulation culturelle
OPUS	<i>Modified form of assertive community treatment for psychosis</i>
PACE	<i>Personal Assessment and Crisis Evaluation</i>
PAF	Pairs aidants famille
PANSS	<i>Positive and Negative Syndrome Scale</i>
PASM	Plan d'action en santé mentale

PEP	Premiers épisodes psychotiques
PEPS	Programme émotions positives pour la schizophrénie
PLEs	<i>Psychotic-like experiences</i>
PPEP	Programmes d'intervention précoce pour premier épisode psychotique
PQJ	Projet de qualification des jeunes
PSYRATS	<i>Psychotic Symptoms Rating Scale</i>
RAISE	<i>Recovery After an Initial Schizophrenia Episode</i>
RAMQ	Régie de l'assurance maladie du Québec
RC	Remédiation cognitive
RGD	Risque génétique avec détérioration
RIPAJ	Réseau d'intervention de proximité auprès des jeunes de la rue
SAR	Système apprenant rapide
SCARF	<i>Schizophrenia Research Foundation</i>
SCIT	<i>Social Cognition and Interaction Training</i>
SIIP	Suivi intensif en intervention précoce
SIM	Suivi intensif dans le milieu
SIP	Services d'intervention précoce
SIPS	<i>Structured Interview for Prodromal Syndromes</i>
SIV	Suivi d'intensité variable
SNLG	<i>Sistema Nazionale Linee Guida</i>
SPA	Symptômes psychotiques atténués
SPIB	Symptômes psychotiques intermittents brefs
SUD	<i>Substance use disorders</i>
SWEPP	<i>Swiss Early Psychosis Project</i>
TA	Thérapie par l'aventure
TCC	Thérapie cognitive comportementale (ou cognitivocomportementale)
TCCp	Thérapie cognitive comportementale pour la psychose
TDAH	Trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité
THC	Tétrahydrocannabinol (principale molécule active du cannabis)
TIPP	Traitement et intervention précoce dans les troubles psychotiques
TIPS	<i>The Treatment and Intervention in Psychosis</i>
TJAH	Trouble lié aux jeux de hasard et d'argent
TOC	Trouble obsessionnel compulsif
TPL	Trouble de personnalité limite
TSA	Trouble du spectre de l'autisme
TUS	Trouble de l'usage de substance
UHR-P	Ultra-haut risque pour la psychose