

Le piano

Alain Morissette

Volume 21, numéro 2, juin 1976

URI : <https://id.erudit.org/iderudit/003667ar>

DOI : <https://doi.org/10.7202/003667ar>

[Aller au sommaire du numéro](#)

Éditeur(s)

Les Presses de l'Université de Montréal

ISSN

0026-0452 (imprimé)

1492-1421 (numérique)

[Découvrir la revue](#)

Citer cet article

Morissette, A. (1976). Le piano. *Meta*, 21(2), 143–146.

<https://doi.org/10.7202/003667ar>

LE PIANO

A. *Aperçu historique.* — Selon toute vraisemblance, l'origine du piano moderne remonterait au début des années 1700.

Avant cette époque, les instruments à clavier et à cordes frappées sont nombreux, mais ils diffèrent sensiblement du piano par le mode d'attaque de la corde. Le **psaltérion** (*psaltery*) est, chronologiquement, le premier instrument à cordes pincées avec les doigts, puis, plus tard, frappées à l'aide de petits maillets. À partir du xv^e siècle, une panoplie d'instruments procédant du psaltérion se répandent en Europe ; leur perfectionnement donne naissance au **clavicorde** (*clavichord*) muni d'un clavier dont l'élément percutant est une petite pièce métallique appelée **tangente** (*tangent*), qui vient frapper la corde et reste en contact avec elle jusqu'à ce qu'on relève la touche. C'est au début du xviii^e siècle que le piano supprime le clavicorde grâce à l'invention de Bartolommeo Cristofori, la **mécanique à échappement simple** (*single action*). Quelques années plus tard, le français Sébastien Érard réussit à mettre au point la **mécanique à double échappement** (*double action, double escapement repetition action, double escapement action*) sur le principe duquel sont construits les pianos modernes. Au début du xix^e siècle, l'**étendue** (*compass, range*) du piano atteint 7 octaves. Les autres innovations des **facteurs de piano** (*piano makers*) ne représentent qu'un apport minime, car elles ne modifient pas de façon sensible l'instrument tel que nous le connaissons aujourd'hui.

B. *Le piano.* — Le mot piano est une forme abrégée de l'italien *pianoforte* ou *fortepiano*, **instrument à clavier et à cordes frappées** (*keyboard striking action instrument*), capable de produire toutes les nuances, du *piano* (doux) ou *forte* (fort).

Le piano se compose essentiellement des parties suivantes : la caisse, le clavier, la mécanique, les marteaux, les cordes, la table d'harmonie, le barrage, le sommier, le châssis et les pédales.

1) La **caisse** (*case*) donne, en fait, la forme au piano. Elle a suivi une lente évolution au cours des siècles — **piano pyramidal** (*pyramid piano*), **piano-lyre** (*lyre piano*), **piano-girafe** (*giraffe piano*) qui ne sont plus que des pièces de musée — pour en arriver au **piano à queue** (*grand piano*) et au **piano droit** (*upright piano*) d'aujourd'hui. La caisse est faite des bois les plus variés : acajou, noyer, ébène, par exemple.

2) Le **clavier** (*keyboard*), qui est en quelque sorte l'élément moteur du piano, est constitué par l'ensemble des **touches** (*keys*) au nombre de 88. La touche est un petit levier qui, en **basculant** (*being pivoted*) sur une pointe de métal, dite **pointe de balancier** ou **point de bascule** (*pivot point*), provoque le heurt du marteau sur la corde.

3) La **mécanique** (*action*) est l'ensemble des leviers qui relient la touche au marteau. L'action de la touche sur le marteau et du marteau sur la corde s'effectue au moyen d'un mécanisme appelé **échappement** (*escapement, hopper*), par l'intermédiaire du **pilote** (*pilot*) articulé dans la touche et dans le **grand levier** (*carriage*,

carriage lever). Ce dernier porte à son extrémité antérieure l'**échappement en forme d'équerre** (*L-shaped hopper*). Lorsque le mécanisme est au repos, la branche de l'échappement qui traverse le **petit levier** (*repetition lever*) vient porter sous le **rouleau** (*roller*) situé sous le **manche du marteau** (*hammer shank*). Sur la **garniture de repos du marteau** (*hammer rest*) est fixée l'**attrape** (*check, backcheck*) qui traverse le manche du marteau près de la tête de celui-ci. L'attrape a pour fonction d'empêcher le flottement du marteau au moment où il vient **d'attaquer** (*strike*) la corde.

Étudions maintenant ce qui se passe lorsque la touche a été **frappée** (*depressed*). Le pilote soulève simultanément le grand levier et l'échappement qui pousse le marteau vers la corde. La tête du marteau parvenant à proximité de la corde, la branche de l'échappement rencontre le **bouton de réglage** (*adjustable set-off button, set-off button*), et l'équerre bascule, abandonnant le marteau qui poursuit seul sa course sous l'impulsion acquise. Au même moment, une petite pièce métallique vient s'appuyer sur le petit levier. Cette disposition assure le bon fonctionnement des notes répétées. Cependant, avec une telle mécanique, le piano ne produit encore qu'un ensemble de sons confus. Afin de se détacher nettement l'une de l'autre ou, au contraire, de se mêler harmonieusement, les notes doivent être étouffées à volonté. À cette fin, chaque note est munie d'une pièce de bois garnie de feutre, l'**étouffoir** (*damper*), qui, en position de repos, est appuyée sur la corde pour l'empêcher de vibrer. Le rôle de l'étouffoir consiste en quelque sorte à **éteindre la note** (*silence the string*).

4) Les **marteaux** (*hammers*), dont la tête s'allonge légèrement en forme de fuseau, sont des pièces de bois recouvertes de plusieurs épaisseurs de feutre pour pouvoir résister au tranchant des cordes.

5) Les **cordes** (*stringing*). La longueur, la tension et la texture des cordes sont variables suivant le degré de l'échelle sonore et respectent certaines lois fondamentales de l'acoustique. C'est ainsi que les cordes graves sont plus longues que les cordes aiguës, ce qui explique la forme des pianos à queue. Les cordes du piano sont **triples** (*trichord stringing*) dans le **registre aigu** (*treble register*) et dans le **registre médium** (*middle register*). Les cordes des notes basses sont **doubles** (*bichord stringing*) et **filées** (*overspun, covered*), c'est-à-dire qu'elles sont recouvertes d'un fil de cuivre, tandis que les extrêmes basses ne comptent qu'une seule corde. À la partie supérieure, les cordes sont rattachées à un cadre métallique. À l'autre extrémité, chaque corde s'enroule autour d'une cheville qui assure le réglage de la tension. Enfin, la méthode des **cordes croisées** (*cross-stringing, overstringing*) permet de renforcer les cordes dans un châssis plus petit.

6) La **table de résonance** ou **table d'harmonie** (*resonating soundboard, soundboard*). C'est une surface plane en bois, au-dessus de laquelle sont tendues les cordes et qui a pour but d'en accroître, par sa propre vibration, la sonorité.

7) Le **barrage** (*bracing*) est constitué par un ensemble de barreaux réunis par des traverses et encadrés par un châssis. Il supporte la table de résonance et le sommier.

8) Le **sommier** (*pin block, wrest plank, wrest block*). Les cordes sont attachées à l'une des extrémités par des pointes fixées dans le cadre de métal et à l'autre extrémité par des **chevilles** (*wrest pins*) enfoncées dans un sommier en bois.

9) Le **châssis** (*frame*). C'est un cadre de fer ou de fonte très robuste, qui supporte la tension des cordes.

10) Les **pédales** (*pedals*). Tous les pianos sont munis de deux pédales et un bon nombre en comptent trois. Elles permettent de produire les nuances les plus variées. La **pédale forte** (*loud pedal, damper pedal*), appelée improprement pédale forte, est placée à droite. Elle permet de soulever uniformément tous les étouffoirs de façon à prolonger la résonance et la durée des sons. La **sourdine** (*soft pedal, una corda pedal*) ou pédale douce (calque de l'anglais) est située à gauche. Elle amortit le son par le déplacement du jeu complet des marteaux. Enfin, la **pédale de prolongation** (*sostenuto pedal, centre pedal*) au centre, permet de prolonger la résonance des sons du registre grave uniquement.

LEXIQUE

action	mécanique
adjustable set-off button	bouton de réglage
backcheck	attrape
bichord stringing	cordes doubles
bracing	barrage
carriage	grand levier
carriage lever	voir <i>carriage</i>
case	caisse
centre pedal	pédale de prolongation
check	voir <i>backcheck</i>
clavichord	clavicorde
compass	étendue
covered (string)	filée (corde)
cross-stringing	cordes croisées
damper	étouffoir
damper pedal	pédale forte
depress (to)	frapper (la touche)
double action	mécanique à double échappement
double-escapement action	voir <i>double action</i>
double escapement repetition action	voir <i>double action</i>
escapement	échappement
frame	châssis
giraffe piano	piano-girafe
grand piano	piano à queue
hammer	marteau
hammer rest	garniture de repos du marteau
hammer shank	manche du marteau
hopper	voir <i>escapement</i>
key	touche
keyboard	clavier
keyboard striking action instrument	instrument à clavier et à cordes frappées

loud pedal	voir <i>damper pedal</i>
L-shaped hopper	échappement en forme d'équerre
lyre piano	piano-lyre
middle register	registre médium
overspun	voir <i>covered</i>
overstringing	voir <i>cross-stringing</i>
piano maker	facteur de piano
pilot	pilote
pin block	sommier
pivoted, be	basculer
pivot point	point de bascule, pointe de balancier
psaltery	psaltérion
pyramid piano	piano pyramidal
range	voir <i>compass</i>
repetition lever	petit levier
resonating soundboard	table de résonance, table d'harmonie
roller	rouleau
set-off button	voir <i>adjustable set-off button</i>
silence the string (to)	éteindre la note
single action	mécanique à échappement simple
soft pedal	sourdine
sostenuto pedal	voir <i>centre pedal</i>
soundboard	voir <i>resonating soundboard</i>
strike (to)	attaquer (la corde)
tangent	tangente
treble register	registre aigu
trichord stringing	cordes triples
una corda pedal	voir <i>soft pedal</i>
upright piano	piano droit
wrest block	voir <i>pin block</i>
wrest pin	cheville
wrest plank	voir <i>pin block</i>

ALAIN MORISSETTE

BIBLIOGRAPHIE

- APEL, Willie, *Harvard Dictionary of Music*, Cambridge (Mass.), Belknap Press of Harvard University Press, 1969, 2^e ed., 1969, 934 p.
- DE CANDÉ, Roland, *Dictionnaire de musique*, Paris, Seuil, 1970, 283 p., « Dictionnaires microcosmes », n^o 1.
- Encyclopaedia Britannica*, vol. 17, 1973.
- Encyclopaedia Universalis*, vol. 13, 1968.
- JACOBS, Arthur, *A New Dictionary of Music*, Harmondsworth (England), Penguin Reference Books, 1972, 425 p.
- LOCARD, Paul et Rémy STRICKER, *le Piano*, Paris, P.U.F., 1966, 120 p. « Que sais-je ? », n^o 263.
- MICHEL, François, *Encyclopédie de la musique*, t. III, Paris, Fasquelle, 1961, 1023 p.